

Lp.	Gatunek testowy	Nazwa łacińska	Synonim	Nazwa polska	Przykładowe kultywary (zmienna dostępność)		Sąsiedztwo jezdni	Strefa USDA (wymaga weryfikacji)	Mrozoodporność	Występowanie	Gatunek krajowy	Potencjalna inwazyjność	Tolerancja na zacienienie	Tolerancja na podwyższoną temperaturę	Tolerancja na zanieczyszczenie powietrza	Tolerancja na arezol sodny (NaCl)	Tolerancja na podwyższone zasolenie (NaCl)	Tolerancja na podwyższone pH	Tolerancja na zagęszczenie podłoża	Tolerancja na czasowe zalanie	Tolerancja na suszę	Zdolność wzrostu na ubogich stanowiskach	Zdolność do wzrostu w ograniczonej przestrzeni	Choroby i zaburzenia	Uwagi
					Nazwa	Nazwa handlowa																			
39	TAK	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	<i>Q. conferta</i> Kit.	dąb węgierski	—	—	Brak ograniczeń	6A-8B	W pełni mrozoodporny	Europa, Azja	NIE	nd.	●	●	●	●	●	●	○	—	●	●	—	Brak znaczących	
					'Trump'	—																			
					'Schmidt'	FOREST GREEN																			
40	—	<i>Scandorosbus intermedia</i> (Ehrh.) Sennikov	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	jarząb szwedzki	'Brouwers'	—	W oddaleniu od jezdni lub przy ulicach o małym natężeniu ruchu	5A-8B	W pełni mrozoodporny	Europa	TAK	nd.	○	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	Zamieranie będące następstwem uszkodzenia odziomka. Zmienna podatność na choroby typowe dla rodziny różowatych	
41	—	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	<i>Sophora japonica</i> L.	perelkowiec japoński	—	—	Brak ograniczeń	6A-9B	W pełni mrozoodporny	Azja	NIE	Nie stwierdzono (rzadki w uprawie)	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	Brak znaczących	Dobra alternatywa dla robinii białej (<i>R. pseudoacacia</i>)
					'Fleright'	PRINCETON UPRIGHT																			
					'Regent'	—																			
42	—	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	—	lipa srebrzysta	—	—	W oddaleniu od jezdni lub przy ulicach o małym natężeniu ruchu	6A-10A	W pełni mrozoodporny	Europa	NIE	nd.	—	●	●	—	—	●	○	—	●	○	○	Silne osłabienie w wyniku oddziaływania soli	Najbardziej odporny na suszę gatunek lipy spośród powszechnie uprawianych w Polsce, niemniej nietolerujący zasolenia.
					'Brabant'	—																			
					'Silver Globe'	—																			
					'Varsaviensis'	—																			
43	TAK	<i>Terminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto	<i>Sorbus terminalis</i> (L.) Crantz	jarząb brekinia	—	—	W oddaleniu od jezdni lub przy ulicach o małym natężeniu ruchu	5B-9B	W pełni mrozoodporny	Europa	TAK	nd.	○	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	Zamieranie będące następstwem uszkodzenia odziomka. Zmienna podatność na choroby typowe dla rodziny różowatych	
44	TAK	<i>Ulmus</i> L. RESISTA GROUP	—	wiązy z grupy RESISTA	'New Horizon'®	—	W oddaleniu od jezdni lub przy ulicach o małym natężeniu ruchu	4A-8B	W pełni mrozoodporny	nd.	NIE	Nie stwierdzono (rzadki w uprawie)	—	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	Wysoka odporność na holenderską chorobę wiązków	
					'Rebona'®	—																			
					'Fiorente'®	—																			
					'Rebella'®	—																			
45	TAK	<i>Ulmus</i> L.	—	wiąz	'Lobel'	—	W oddaleniu od jezdnii lub przy ulicach o małym natężeniu ruchu	5A-8B	W pełni mrozoodporny	nd.	NIE	Nie stwierdzono (rzadki w uprawie)	—	—	●	○	○	●	●	○	●	●	○	Wysoka odporność na holenderską chorobę wiązków	
					'Columella'	—																			
					'Wanoux'	VADA																			
					'Dodoens'	—																			
					'Frontier'	—																			

"nd." - nie dotyczy; "—" - brak; "●" - wysoka; "○" - umiarkowana; "bd." - brak danych