

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 100-198534

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71, lok. 703
Warszawa
00-715
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222874208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.zzw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Konserwacja koryt cieków naturalnych, kanałów i stawów.

II.1.2) Główny kod CPV

90721800

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych (utrzymaniowych) w ramach dwóch (I i II) konserwacji:
a) stawów (zbiorników wodnych) i kanałów położonych na terenie m.st. Warszawy, wykreślonych z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
b) cieków i kanałów położonych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej jako „OPZ”).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 3 częściach zamówienia, w których suma cen ofertowych będzie największa, a w przypadku gdy suma cen ofertowych byłaby taka sama w więcej niż w 3 częściach Zamawiający udzieli zamówienia na te części, dla których ta suma będzie największa uwzględniając liczbę porządkową części narastająco od najmniejszej do największej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: rzeki Długiej wraz z wałami, Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
90470000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Białołęka.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Prace obejmują:

- mechaniczne wykoszenie skarp i brzegów rzeki oraz skarp i korony wałów z ręcznym dokoszeniem w miejscach niedostępnych dla kosiarek i wygrabieniem (rz. Długa),
- przerzut wygrabionych porostów ze skarp poza stronę odlądową wału (rz. Długa),
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w pasach przybrzeżnych z wygrabieniem,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie rzeki przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na całej szerokości punktowo (ok. 60 % powierzchni dna),
- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) oraz porostów rzadkich miękkich (II kons.) ze skarp oraz pasów przybrzeżnych kanałów oraz górnego Stawu Czajki, z wygrabieniem,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów oraz górnego Stawu Czajki z wygrabieniem,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie (I kons. Kanał Henrykowski) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %,
- ręczne odmulenie dna Strugi Jabłonna warstwą do 20 cm (bez rurociągów i przepustów oraz górnego Stawu Czajki),
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych $\varnothing 0,6 \div 1,25$ m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał Henrykowski i Struga Jabłonna),
- oczyszczenie z namułu i innych zanieczyszczeń studni i komór wlotowej i wylotowej rurociągu pod ul. Modlińską,
- oczyszczenie z namułu i innych zanieczyszczeń studni kontrolnych o średnicy 1,0 m zamulonych do 50 cm (Struga Jabłonna),
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w przymy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa),

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

I i II konserwacja: Kanału Zaborowskiego, Potoku Bielańskiego i Stawów Brustmana (3 zbiorniki – nr 1, nr 2, nr 3) na terenie dzielnicy Bielany oraz Kanału Lipkowskiego na terenie dzielnicy Bemowo

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

90470000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Bemowo oraz Dzielnica Bielany.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Prace obejmują:

a) w przypadku Kanału Zaborowskiego, Potoku Bielańskiego i Stawów Brustmana:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp oraz pasów przybrzeżnych (Kanał Zaborowski, Potok Bielański) oraz skarp i pasów przybrzeżnych kanałów łączących Stawy,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Kanał Zaborowski) i do 30 % (Potok Bielański),
- ręczne odmulenie dna warstwą do 20 cm (Kanał Zaborowski),
- ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych (Kanał Zaborowski),
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych $\varnothing 1,0$ m w ul. Księżycowej i ul. Kampinoskiej (Kanał Zaborowski),

- założenie i zdjęcie szandorów na stawie nr 3 w okresie prowadzenia prac przy odmulaniu (jako zabezpieczenie przed napływem wody),
 - ręczne czyszczenie kanałów kołowych łączących stawy nr 2 i nr 3 oraz staw nr 1 z Potokiem Bielańskim,
 - oczyszczenie dna stawu nr 3 i basenów z namulów i roślin obumarłej,
 - ręczne oczyszczenie komory rewizyjnej i studzienek rewizyjnych,
 - pielęgnacja brzegu kanału łącznikowego obsadzonego bylinami,
 - pielęgnacja drzew i krzewów liściastych, bylin, pnączy i roślin przywodnych,
 - malowanie mostków drewnianych i barier pomostu widokowego,
 - wygrabienie skoszonych porostów i liści,
 - zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa),
- b) w przypadku Kanału Lipkowskiego:
- obustronne ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych w km 0+000 ÷ 0+270 i 0+760 ÷ 0+970,
 - wygrabienie wykoszonych porostów,
 - ręczne odmulenie dna o szer. 1,0 i 2,0 m (bez przepustu kolejowego),
 - oczyszczenie z namułu wlotu i wylotu kolektora Ø 1,2 m na dł. 2,0 m,
 - ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych,
 - zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Głównego „A”, Kanału Siekierkowskiego, Kanału Sieleckiego na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Mokotów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych lub miękkich ze skarp i pasów przybrzeżnych kanałów,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych i rzadkich twardych (powyżej Trasy Siekierkowskiej) z dna Kanału Siekierkowskiego,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, pasów przybrzeżnych i dna kanałów,
- ręczne ścinanie i karczowanie pojedynczych krzewów oraz średniej gęstości krzewów i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych kanałów,
- usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1 m (część trasy Kanału Głównego „A” i Kanału Sieleckiego),
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (część trasy Kanału Sieleckiego) oraz ponad 60 % (część trasy Kanału Siekierkowskiego),
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m i 1,0 m,
- oczyszczenie krat w korycie Kanału Głównego „A” oraz na wlotach i wylotach rurociągów w Kanale Sieleckim,
- oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń komunalnych przepustów Ø 1,0 m na Kanale Siekierkowskim (na terenie ogródków działkowych),
- ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych.
- likwidacja przetamowań z zanieczyszczeń komunalnych i gałęzi w korycie kanału i w rejonie budowli,
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa),

w przypadku Kanału Sieleckiego dodatkowo:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych na odcinkach: ul. Sobieskiego ul. Pory oraz od Fosy Piłsudskiego wzdłuż ul. Obserwatorów,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m na odcinku jw.,
- usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1 m,
- odmulenie dna o szer. 3,0 m przy zamuleniu do 20 cm w terenie zabudowanym, na odcinku od ul. Sobieskiego do Fosy,
- oczyszczenie z namułu przepustu rurowego 2 x Ø 0,6 m o długości 15 m,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % wzdłuż ul. Obserwatorów do ul. Sobieskiego (bez trasy Fosy),
- likwidacja przetamowań, wiatrołomów i powalonych drzew, cięcie piłą mechaniczną z wyciągnięciem na brzeg, posortowaniem i wywozem z utylizacją,
- mechaniczne oczyszczenie studzien rewizyjnych z osadów warstwą do 30 cm, wypompowanie osadów z wywozem i utylizacją,
- mechaniczne oczyszczenie rurociągów kołowych Ø 0,6 ÷ 1,0 m o grubości osadu 1/3, czyszczenie podciśnieniowe z odpompowaniem osadu i utylizacją.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, Kanału Gocławskiego oraz Kanału Wystawowego na terenie dzielnicy Praga-Południe oraz I konserwacja Kolektora Stadionowego
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Praga-Południe.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanału (Kanał Kawęczyński od ujścia do torów PKP wraz z kanałem obiegowym, Kanał Wystawowy) oraz porostów gęstych miękkich (Kanał Gocławski),
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 % (Kanał Kawęczyński na całym otwartym odcinku, Kanał Gocławski) i ponad 60 % (Kanał Wystawowy na odcinku ul. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych),
- usuwanie kożucha roślin pływających ze 100 % lustra wody przy głębokości kanału do 1 m (Kanał Wystawowy na odcinku od ujścia do ul. Waszyngtona),
- odmulenie dna Kanału Gocławskiego o szer. 2,0 m warstwą do 20 cm wraz z oczyszczeniem przepustu ramowego w ul. Fieldorfa,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m i 1,0 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał Kawęczyński i Kanał Gocławski),
- oczyszczenie z namułu przepustów ramowych pod torami kolejowymi zamulonych do 2/3 średnicy (Kanał Kawęczyński),
- oczyszczenie krat na wlocie do przepustu pod torami PKP,
- likwidacja przetamowań z gałęzi i wiatrołomów drzew, z wyrzuceniem z koryta i załadunkiem na środki transportowe (Kanał Wystawowy),
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków punktowo (Kanał Kawęczyński),
- oczyszczenie kłapy zwrotnej w Porcie Praskim na wlocie kolektora oraz kontrola uszczelki i smarowanie zawiasów (Kolektor Stadionowy),
- odszukanie studni w terenie, otwarcie zapieczonych wążów z użyciem spawarki lub palnika, czyszczenie mechaniczne studni o głęb. ok. 10 m zamulonych do 50 cm (Kolektor Stadionowy),

- zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa), w przypadku Kanału Wystawowego dodatkowo:
- zakup i dowóz gruntu do wbudowania lokalnie w skarpy w miejsca ubytków na odcinku od ul. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych,
- ręczne profilowanie koryta (roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp),
- roboty wykończeniowe po ręcznym profilowaniu koryta (roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Rembertowskiego I, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów, Kanału w ul. Strażackiej na terenie dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Rembertów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (Kanał Rembertowski) oraz rzadkich miękkich (Kanał w ul. Strażackiej), ze skarp i pasa przybrzeżnego na całej długości kanału otwartego,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (Kanał Rembertowski) oraz rzadkich miękkich (Kanał w ul. Strażackiej) z dna kanału,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- odmulenie dna przy zamuleniu do 20 cm,
- ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych (Kanał Rembertowski wzdłuż ul. Marsa i na odcinku ujściowym),
- cykliczne czyszczenie kraty w ul. Marsa z usunięciem śmieci, gałęzi i przetamowań, załadunkiem na środki transportowe i wywozem wraz z utylizacją,
- czyszczenie mechaniczne (ciśnieniowe WUKO) studzien rewizyjnych, zamulonych do 50 cm (Kanał w ul. Płatnerskiej, Kanał w ul. Komandosów),
- regulacja pionowa studzien rewizyjnych (Kanał w ul. Płatnerskiej) – prace betonowe i ziemne, uporządkowanie terenu robót,
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału nr 26 (zw. Zaciszańskim) oraz Kanału Bródnowskiego w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Targówek.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych lub miękkich z dna kanałów,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- odmulenie dna o szer. 4 m warstwą do 20 cm, punktowo na 10 % powierzchni dna kanału (Kanał Bródnowski),
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % (Kanał nr 26 na całej trasie, Kanał Bródnowski na 70 % dna),
- ręczne ścinanie i karczowania zagajników rzadkich (Kanał Bródnowski),
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m, 1,0 m, 1,25 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał nr 26),
- oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2 x 2 m, zamulonych do 1/3 średnicy (Kanał nr 26),
- rozebranie tam bobrowych (Kanał Bródnowski) dwukrotnie w czasie konserwacji i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa),
- zebranie i złożenie w przymy zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów na terenach zabudowanych i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).

w przypadku Kanału nr 26 dodatkowo:

- roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 404 m na odcinku od ul. Kondratowicza wzdłuż ul. Bystrej,
- uzupełnienie nierówności skarp, wyrównanie i profilowanie wraz z dogęszczeniem i wbudowaniem gruntu dowiezionego - odcinek j.w.,
- wykonanie zabezpieczenia skarp obustronnie siatką stalową ocynkowaną o szer. 1,25 m - odcinek j.w.,
- zakup, dowóz i wbudowanie gruntu w celu przykrycia siatki warstwą gruntu 10 cm na całej powierzchni siatki,
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

w przypadku Kanału Bródnowskiego dodatkowo:

- uzupełnienie 2 wyrw w skarpach w rejonie ul. Białołęckiej i Warzelniczej, dowóz gruntu, przewóz taczkami w miejsca wbudowania, rozplantowanie i zagęszczenie gruntu, obsiew,
- uzupełnienie zapadlisk w górnej części skarpy (na styku z drogami dojazdowymi) w rejonie ul. Rzewińskiej i ul. Piecyka - zakres robót j.w.,
- wykonanie ręcznie zabezpieczenia skarp obustronnie siatką stalową ocynkowaną o szer. 1,25 m - odcinek j.w. o długości 550 m oraz na odcinku od ul. Warzelniczej do ujścia do Kanału Żerańskiego o długości 325 m, liczone jak wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności,
- zakup, dowóz i wbudowanie gruntu w celu przykrycia siatki warstwą gruntu 10 cm na całej powierzchni siatki,
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej,
- roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 325 m na odcinku od ul. Warzelniczej do ujścia do Kanału Żerańskiego,
- usunięcie na odcinku j.w. pozostałości kieszek faszynowych i palisad z dna Kanału liczone jak rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych podwójnych o średnicy 10 + 15 cm,
- wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych wiklinowych o średnicy 15 + 15 cm, na każdym brzegu z przybiciem kołkami w gruncie kat. III i wbudowaniem gruntu dowiezionego - odcinek j.w.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja Kanału Grabowskiego i Kanału Imielińskiego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Ursynów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego,
- ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna kanałów,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %,
- ręczne odmulenie dna kanału o szer. 0,6 ÷ 1,0 m warstwą do 20 cm lub warstwą do 10 cm,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i ramowych, przy zamuleniu do 1/3 średnicy,
- oczyszczenie z namułu wlotów i wylotów rurociągów o średnicy 1,25 ÷ 1,50 m, przy zamuleniu do 1/3 średnicy,
- oczyszczenie studzienek o średnicy 1,0 m z namułu o głębokości warstwy 50 cm,
- wykonanie naprawy istniejącej kraty na Kanale Grabowskim powyżej ul. Poleczki,
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych, w tym wydobytych ze studni namułów i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Bokserskiego, Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Ursynów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego kanałów oraz plato przyległego do Kanału Bokserskiego (w rejonie km 0+200),
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- odmulenie dna o szer. 0,6÷0,8 m przy zamuleniu od 10 cm do 30 cm,
- likwidacja przetamowań w dnie Kanału Bokserskiego i Kanału Jeziorki,
- oczyszczenie kraty na odcinku otwartym Kanału Bokserskiego przy ul. Bokserskiej oraz krat na wlotach do rurociągów na

Kanał Jeziorki,

- ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i poszycia na części trasy Kanału Jeziorki,
- hakowanie roślin korzeniących się w dniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na części trasy Kolektora B-4,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 ÷ 1,25 m i ramowych 2,0 x 2,0 m, przy zamuleniu do 1/3 średnicy (Kanał Jeziorki),
- oczyszczenie z namułu wlotów i wylotów rurociągów o średnicy 0,8 ÷ 1,0 m, przy zamuleniu do 1/3 średnicy (Kanał Bokszerski, Kanał Jeziorki),
- oczyszczenie studzienek o średnicy 1,0 m na krytych odcinkach kanałów, z namułu o głębokości warstwy 50 cm,
- oczyszczenie wylotów drenarskich jednostronnych i dwustronnych pojedynczych do Kanału Jeziorki,
- oczyszczenie z namułu płyt na wlocie rurociągu przy ul. Puławskiej, przepustu pod torami, wlotu do rurociągu na Kolektorze B-4,
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych, ściętych porostów oraz konarów drzew i gałęzi, złożenie w pryzmy i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Wawerskiego na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer oraz Kanału Nowa Ulga wraz z wałami i Kanału Nowe Ujście wraz z wałami na terenie dzielnicy Wawer
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, Dzielnica Wawer oraz Dzielnica Wesoła.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) lub rzadkich miękkich (II kons.) ze skarp kanałów i wałów,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna kanałów,
- wygrabianie wykoszonych porostów,
- hakowanie roślin korzeniących się w dniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % na części tras kanałów Nowa Ulga i Nowe Ujście,
- likwidacja przetamowań w dniu Kanału Nowe Ujście,
- odmulenie dna o szer. 1,0 i 1,2 m Kanału Wawerskiego warstwą do 20 cm oraz o szer. 1,2 m warstwą do 10 cm,
- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,0 ÷ 1,5 m przy zamuleniu do 1/3 średnicy oraz przepustów ramowych 2,0 x 2,0 m przy zamuleniu do 1/3 wysokości (Kanał Wawerski),
- oczyszczenie ponuru wraz z kratą wlotową przepustu w ul. Kosynierów,
- oczyszczenie z namułu, warstwą do 20 cm, czerpni na pompowni Bluszcze,
- oczyszczenie z namułu przepustów ramowych w ul. Lucerny i Trakt Lubelski (Kanał Nowe Ujście),
- uzupełnienie ubytków w skarpie Kanału Nowa Ulga w rejonie ul. Bora Komorowskiego, zakup i dowóz gruntu,
- wbudowanie w skarpe z ubiciem warstwami do 15 cm, obsiew mieszkanką traw,
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, złożenie w pryzmy i wywóz (zgodnie z przepisami prawa),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

I i II konserwacja: Kanału Powsińskiego, Kanału Latoszki oraz Kanału „W”, na terenie dzielnicy Wilanów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90470000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Wilanów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Prace obejmują:

- obustronne ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych (I kons.) oraz gęstych miękkich (II kons.) ze skarp i pasa przybrzeżnego kanałów,
 - wygrabienie wykoszonych porostów,
 - ręczne odmulenie dna kanału o szer. 0,8 i 1,4 m warstwą do 10 cm (Kanał Powsiński, Kanał Latoszki),
 - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych Ø 0,8 m przy zamuleniu do 1/3 średnicy (Kanał „W”),
 - zebranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów i wywóz wraz z utylizacją (zgodnie z przepisami prawa).
- w przypadku Kanału „W” dodatkowo:
- roboty pomiarowe przy wykonaniu umocnień w korycie o szer. dna do 7 m na długości 770 m na odcinku od ul. Augustówka do ujścia do Jez. Czerniakowskiego,
 - usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i palisad z dna kanału,
 - wykonanie opasek podwójnych Ø 15 cm z kiszek faszynowych wiklinowych, z zabiciem kołkami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania I konserwacji / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na konserwacji koryt cieków naturalnych lub stawów lub kanałów, każda o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykazu usług.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. konieczne jest Termin składania ofert został skrócony z 45 do 20 dni. Powyższy termin umożliwi prowadzenie właściwej eksploatacji cieków i kanałów. Szybszy wybór wykonawców i rozpoczęcie przez nich robót konserwacyjnych zapewni drożność odborników wód opadowych i roztopowych i ich sprawność techniczną, mającą kluczowe znaczenie dla prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej oraz dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców, jak również poprawi funkcje widokowe cieków i kanałów.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/06/2017

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/06/2017

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71, 00-715 w pokoju nr 715.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- 3.1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.1.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- 3.1.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 3.1.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- Terminy wniesienia odwołania:
 - odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
 - odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 - jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenia;
 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

Polska

Tel.: +48 224587722

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/05/2017