



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 152/PN/2019

Warszawa, dnia 17.12.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 152/PN/2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w oparciu o koncepcję architektoniczną wybraną w konkursie urbanistyczno-architektonicznym „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby:

“W przypadku drzew/krzewów wskazanych do usunięcia należy w tabeli podać uzasadnienie w formie dokładnej oceny stanu zdrowotnego drzew/krzewów (opis i parametry: ubytków, zamierania pędów/korony, spróchnienia i inne), opis stopnia zagrożenia dla zdrowia i mienia ludzkiego (opis statyki drzewa, zamieranie pędów w koronie drzewa, stabilności podstawy pnia)”.

Czy Zamawiający pozostawia Wykonawcy sposób oceny stanu zdrowotnego drzew/krzewów, czy też wymaga aby zastosować konkretną metodę badawczą np VTA, tomografia elektryczna, tomografi akustyczna itp. Związane jest to dokładnością oceny i kosztem badań. Dlatego proszę jednoznacznie określić jaki poziom dokładności oceny jest wymagany – czy wystarczy dokładność oceny wynikająca z badania wizualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby drzewa/krzewy wskazane do usunięcia, posiadały dokładny opis stanu zdrowotnego oraz stopień zagrożenia dla mienia i zdrowia ludzkiego, który jest niezbędny do wniosku na usunięcie drzewa/krzewu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zamawiający pozostawia Wykonawcy sposób oceny stanu zdrowotnego drzew/krzewów i nie wskazuje konkretnej metody badawczej.

Jednocześnie informujemy, że projekt powinien być wykonany z poszanowaniem istniejącej szaty roślinnej w szczególności drzew.

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

*Michał Rygalski
Kierownik Szereu
Zamówień Publicznych*