Nr	Gatunek	obwód (cm)	Średnica korony (m)	Wysokość (m)	Uwagi	położenie	Częstotliwość użytkowania	Opis kondycji drzew	Analiza wiekowa	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Acer negundo klon jesionolistny	183	18	25	Posusz 10%		D	2		Usunąć posusz
2.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	77,91	7	15		X	D	1		
3.	Acer pseudoplatanus klon jawor	70,90	4	15	Posusz 70%, usycha		D	5		Do usunięcia, ze względów zdrowotnych
4.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały	126	12	20	Posusz 15%		D	2		Usunąć posusz
5.	Acer saccharinum klon srebrzysty	144	10	20	Posusz 10%		D	2		Usunąć posusz
6.	Acer saccharinum klon srebrzysty	174	12	20	Posusz 20%		D	2		Usunąć posusz
7.	Acer saccharinum klon srebrzysty	161	12	20	Posusz 15%, jemioła, uszkodzenia na pniu		D	2		Usunąć posusz i jemiołę
8.	Acer saccharinum klon srebrzysty	148	8	20			D	1		
9.	Acer saccharinum klon srebrzysty	138,31,55, 47,24,28	18	20	Przewodnik o ob. 24 cm. suchy		D	2		Usunąć posusz i suchy przewodnik
10.	Acer saccharinum klon srebrzysty	92,112, 162,44	18	20	Budka dla ptaków		D	1		
11.	Acer saccharinum klon srebrzysty	82,94	10	20	Posusz 10%		D	2		Usunąć posusz
12.	Acer saccharinum klon srebrzysty	78,160, 61	18	20	Posusz 15%, ubytek przykorzeniowy 0-60 cm. Zalewa. Rozchylone konary.		D	3		Usunąć posusz, założyć elastyczne wiązanie w koronie-4T.
13.	Acer saccharinum klon srebrzysty	155	12	20	Posusz 5%		D	2		Usunąć posusz
14.	Acer saccharinum klon srebrzysty	98,86,85, 83,76	12	20	Posusz 10%, jemioła, wysięk, rozłupanie 0-1,2m		D	2		Usunąć posusz i jemiołę
15.	karpa				Wyrwana z ziemi		D	-		Usunąć karpę
16.	karpa						D	-		Usunąć karpę
17.	karpa						D	-		Usunąć karpę
18.	Acer saccharinum klon srebrzysty	77,166, 126,55	18	20	Posusz 15%		D	2		Usunąć posusz

19.	Acer saccharinum klon srebrzysty	127,42	7	25	Posusz 10%, przewodnik – o ob. 42 cm. suchy		D	2		Usunąć posusz. Usunąć suchy przewodnik
20.	Acer saccharinum klon srebrzysty	136,244	20	25	Trzy zrośnięte pnie		D	2		
21.	Acer saccharinum klon srebrzysty	58,118, 54	7	20	Posusz 15%, przewodnik o ob. 58 cm. Suchy i ułamany na 4m, grzyb		D	2		Usunąć posusz i suchy przewodnik
22.	Acer saccharinum klon srebrzysty	110,100, 51,144	15	20	Budka dla ptaków, w rozwidleniu woda, syfony, przypuszczalny ubytek w rozwidleniu		D	3		Monitorować
23.	Acer saccharinum klon srebrzysty	191,41,31	18	20	Posusz 20%, rozwidlenie z wodą, 41,31 suche		D	2		Usunąć posusz i suche przewodniki
24.	Acer saccharinum klon srebrzysty	100,69	7	20	Posusz 25%	X	D	2		Usunąć posusz
25.	Acer platanoides klon pospolity	35	3	10	W koronie dużego jesiona rosnącego na terenie cmentarza, zabiedzony, biczuje jesiona	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
26.	Acer platanoides klon pospolity	38	3	10	W koronie dużego jesiona rosnącego na terenie cmentarza, zabiedzony, biczuje jesiona	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
27.	Acer platanoides klon pospolity	48	3	10	W koronie dużego jesiona rosnącego na terenie cmentarza, zabiedzony, biczuje jesiona	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
28.	Acer platanoides klon pospolity	65	5	15	W koronie dużego klona srebrzystego nr 23, zabiedzony, biczuje go.	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
29.	Acer platanoides klon pospolity	21	2	8	W koronie dużego klona srebrzystego nr 23, zabiedzony, biczuje go.	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
30.	Acer platanoides klon pospolity	16	2	8	W koronie dużego klona srebrzystego nr 23, zabiedzony, biczuje go.	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
31.	Acer platanoides klon pospolity	17	2	6	W koronie dużego klona srebrzystego nr 23, zabiedzony, biczuje go.	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.

32.	Acer platanoides klon pospolity	53	5	15	W koronie dużego klona srebrzystego nr 23, zabiedzony, biczuje go.	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
33.	Acer platanoides klon pospolity	87,75	10	20		X	D	1		
34.	Tilia cordata lipa drobnolistna	46,52,46	8	15		X	D	1		
35.	Acer platanoides klon pospolity	37	2	8	Ubytek na pniu 1-1,5 m. Pod okapem starodrzewu	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
36.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	76,31	5	15	Suchy konar śr.15cm	X	D	2		Usunąć suchy konar
37.	Tilia cordata lipa drobnolistna	95,60,24, 49,89,24	10	20	Przewodnik o ob. 24 cm uszkodzony, nadłamany	X	D	2		Usunąć suchy przewodnik
38.	Acer platanoides klon pospolity	62,16	6	20		X	D	2		
39.	Acer platanoides klon pospolity	58	5	15	Wrasta w koronę nr.20 i starej lipy z cmentarza	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
40.	Acer platanoides klon pospolity	35	4	10	Wrasta w koronę nr.20 i starej lipy z cmentarza	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
41.	Tilia cordata lipa drobnolistna	107,58, 99,97	12	20	Zrośnięte z nr.42	X	D	2		
42.	Acer platanoides klon pospolity	114	6	20	Ubytek na pniu 0,2x1,5m	X	D	2		
43.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	51,26	1,5	20	Zniekształcony pień, uszkodzenia na pniu do 1,2m, brak korony	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
44.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	62,22	3	20	Przewodnik o ob.22 cm suchy, wrasta w koronę nr 18.	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
45.	Tilia cordata lipa drobnolistna	113,47,26, 29,64	8	20	Przewodniki o ob. 47,26,29 cm suche	X	D	3		Usunąć suche przewodniki
46.	Acer platanoides klon pospolity	110	10	20		X	D	1		
47.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86,77	18	25	Posusz 10%	X	D	2	III	Usunąć posusz
48.	Sambucus nigra bez czarny			2,5	2 szt. zabiedzony przez wzrost w zacienieniu	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
49.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	117,88,56, 87,42	12	25	Posusz 20%. Przewodnik o ob. 42 cm suchy	X	D	3		Usunąć posusz i suchy przewodnik

50.	Tilia cordata lipa drobnolistna	65,107,88	9	20	Posusz 20%	X	D	2		Usunąć posusz
51.	Tilia cordata lipa drobnolistna	87,15,73	7	20	Posusz 5%, dziuple u podstawy śr.10cm	X	D	2		Usunąć posusz
52.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66,38	5	20	Odrosty z wypróchniałego pnia. Biczuje nr 14	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
53.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	60,43,20	4	20	Przewodnik o obwodzie 20 cmułamany na h=1,8m, odrosty z wypróchniałego pnia	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
54.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	125,45	8	25	Posusz 5%, suchy konar śr.20cm,	X	D	2		
55.	Crataegus monohyna głóg jednoszyjkowy	20,55,20	5	7		X	D	1		
56.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	54,62,70, 82,46	8	20	Posusz 30%, w przewodniku o obwodzie 46 cm dziupla na h=1,5m, połamane konary. Wzrost w koronie nr 12.	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
57.	Tilia cordata lipa drobnolistna	115,25	7	25	Posusz 15%	X	D	2		Usunąć posusz
58.	Tilia cordata lipa drobnolistna	39	2	5	Ułamany przewodnik na h=5m	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
59.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	60	7	15	Biczuje klona srebrzystego	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
60.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	56	4	15	Uszkodzenia na pniu po wyłamanym konarze, grozi rozłamaniem. Wzrost pod okapem drzewa nr 62	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
61.	Acer negundo klon jesionolistny	81	3	4	Pochylony na ścieżkę pod kątem 60%	X	D	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
62.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	160,112, 60	15	25		X	D	1	III	
63.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	26	2	10	Wzrost pod okapem drzewa nr 62	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
64.	Tilia cordata lipa drobnolistna	40,38	3	10	Na h=1m uszkodzenie na pniu	X	D	3		Usunąć ze względów sanitarnych
65.	Acer negundo klon jesionolistny	38	3	2	Pochylony na drogę	X	D	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa

66.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66	5	20	Korzenie zrośnięte z nr.67. Wzrost w koronie nr 68	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
67.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	45	44	15	Wzrost w koronie nr 68	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
68.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	59,54,73	7	7	Posusz 20%	X	D	2		Usunąć posusz
69.	Acer negundo klon jesionolistny	54	3	6	Pochylone na ścieżkę, połamane konary	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
70.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	46,25	5	7	Posusz 5%, połamane konary, zabiedzone	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
71.	Sambucus nigra bez czarny	-	-	1,5	Pow. 8 m^2, zabiedzone	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
72.	Acer pseudoplatanus klon jawor	29	3	5	Uszkodzenia na pniu, wrasta w ogrodzenie cmentarza	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
73.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	35	2	15	Brak kory na dł. 15 m	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
74.	Acer campestre klon polny	27	4	5	Zrośnięty z nr.75	X	D	3		
75.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	49	4	20	Wrasta w ścieżką na koronie. Wrasta w koronę nr 74	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
76.	Sambucus nigra bez czarny	-	1	1,5	Zabiedzone	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
77.	Sambucus nigra bez czarny	-	1	1,5	Zabiedzone	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
78.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	70	4	15	Złamany główny przewodnik na h=6 m. Nieprawidłowy wztrost	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
79.	Acer platanoides klon pospolity	78	7	20	Uszkodzenia kory do wys. 2 m.	X	D	3		
80.	Acer platanoides klon pospolity	64	6	20	Uszkodzenia kory do wys. 2 m.	X	D	3		
81.	Fraxinus excelsior Jesion wyniosły	35	2	3	Wrasta w ogrodzenie, ułamany przewodnik	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
82.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48	2	5	Posusz 60%, ubytek na pniu na h=1,6m, liczne ubytki kory, pochylony na drogę	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
83.	Sambucus nigra bez czarny	-	1	1,5	Zabiedzony	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.

84.	Sambucus nigra bez czarny	34	3	1,5		X	D	3		
85.	Sambucus nigra bez czarny	27,34	3	1,5		X	D	3		
86.	Sambucus nigra bez czarny	-	1		Połamane konary	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
87.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	48	4	5	Ułamany przewodnik, rośnie pod okapem starego wiązu na cmentarzu	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
88.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	44,34	4	5	Połamane konary, rośnie pod okapem starego wiązu na cmentarzu	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
89.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	72,50	5	5		X	D	2		
90.	Sambucus nigra bez czarny	30,29,24, 17	2	3	Wrasta w ogrodzenie, zabiedzony	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
91.	Sambucus nigra bez czarny	48,32,30, 29	3	3		X	D	2		
92.	Acer platanoides klon pospolity	101	7	15		X	D	1		
93.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48	2	5	Wrasta w ogrodzenie, liczne uszkodzenia na pniu, ułamany przewodnik, dziupla	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
94.	Acer platanoides klon pospolity	84	6	15		X	D	1		
95.	Acer platanoides klon pospolity	39,50	6	15		X	D	1		
96.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	35	2	10	Posusz 70%, usycha, rośnie w okapie starej lipy na cmentarzu, liczne dziuple	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
97.	Acer platanoides klon pospolity	33	3	5	Rośnie pod okapem starej lipy na cmentarzu, wrasta w ogrodzenie	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
98.	Acer platanoides klon pospolity	24	2	4	Brak korony, wrasta w ogrodzenie,	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
99.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	29,15	-	3	Połamany, ubytek na pniu na h=1,5m, brak przewodnika	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.

100.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	88	6	15	Jeden z konarów odcięty, posusz 40%, biczuje lipę nr.37	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
101.	Acer platanoides klon pospolity	121	6	20		X	D	1		
102.	Acer platanoides klon pospolity	115	8	20		X	D	1		
103.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	72	5	20	Wrasta w ogrodzenie, rzadka korona prawdopodobnie uszkodzony system korzeniowy	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
104.	Acer platanoides klon pospolity	65	5	15		X	D	1		
105.	Acer platanoides klon pospolity	70,45	5	10		X	D	1		
106.	Acer platanoides klon pospolity	70	6	20		X	D	1		
107.	Acer platanoides klon pospolity	77	6	20	Ubytek kory na ½ obwodu pnia 0-2,5m, próchno	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
108.	Acer platanoides klon pospolity	54	4	6	Wrasta w ogrodzenie, zniekształcona korona, ułamany przewodnik, rośnie pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
109.	Acer platanoides klon pospolity	24	2	3	Rośnie pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, połamane konary, zniekształcona korona	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
110.	Acer platanoides klon pospolity	43,37,42	4	15	Ubytek na h=1,5m dł. biczuje koronę starego jesiona	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
111.	Ulmus laevis wiąz szypółkowy	82	4	10	Wrasta w ogrodzenie, przewodnik leży na ogrodzeniu i ma uszkodzone wiązki przewodzące	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
112.	Ulmus laevis wiąz szypółkowy	67	3	10	Wrasta w ogrodzenie, przewodnik leży na ogrodzeniu i ma uszkodzone wiązki przewodzące	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.

113.	Acer platanoides klon pospolity	84	5	20	Wrasta w ogrodzenie, biczuje stary jesion na terenie cmentarza	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
114.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały	176	8	15	Posusz 20%, ubytek pomiędzy trzema przewodnikami, zagrożenie rozłamania		D	3		Założyć 3 wiązania 4T, łączące przewodniki
115.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały	80	6	15		X	D	2		
116.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały	108	8	15	Posusz 5%		D	2		Usunąć posusz
117.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	166	18	25	Posusz 25%, budka dla ptaków	X	D	2	III	Usunąć posusz
118.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	46	3	3	Podrost wrasta w koronę nr 117, zniekształcony pokrój	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
119.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	187,202	20	20	Posusz 15%	X	D	2	II	Usunąć posusz
120.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	143	15	25	Posusz 10%	X	D	2		Usunąć posusz
121.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	44,21	2	4	Zniekształcony pokrój, połamane konary, wzrost pod okapem dwóch dużych jesionów	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
122.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	148,113	15	20	Posusz 10%	X	D	2		Usunąć posusz
123.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	151	12	20	Posusz 15%	X	D	2		Usunąć posusz
124.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	33	2	4	Zniekształcony pokrój, połamane konary, wzrost pod okapem dwóch dużych jesionów	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
125.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	125	12	20	Posusz 15%	X	D	2		Usunąć posusz
126.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	110	4	10	Posusz 20%	X	D	2		Usunąć posusz
127.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	146	10	20	Posusz 25%	X	D	2		Usunąć posusz
128.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	22	-	-	Suche	X	D	-		Usunąć ze względów sanitarnych.

129.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	24	-	-	Suche	X	D	-		Usunąć ze względów sanitarnych.
130.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	20,37	2	6	Przewodnik o ob. 20 cm. usycha, połamane konary	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
131.	Acer platanoides klon pospolity	45	4	6	Liczne ubytki przykorzeniowe, wzrost pod okapem starych jesionów.	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
132.	Acer platanoides klon pospolity	44	4	6	Liczne ubytki przykorzeniowe, wzrost pod okapem starych jesionów.	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
133.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	28,40,46			Liczne ubytki przykorzeniowe, wzrost pod okapem starych jesionów.	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
134.	Acer platanoides klon pospolity	38	4	7	Wrasta w koronę starego jesionu	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
135.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	36,43	2+2	7	Wrasta w koronę starego jesionu	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
136.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	13,13	0,5	2,5	Czarcie miotły, brak korony	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
137.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	276	20	25		X	D	2	I	
138.	Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy	46,59	4	4		X	D	2		
139.	Betula pendula brzoza brodawkowata	138	10	20		X	D	2		
140.	Sambucus nigra bez czarny	-	1	3		X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
141.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	22	2	5	Zniekształcona korona, rośnie w koronie brzozy nr 139	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
142.	Acer platanoides klon pospolity	136	12	20		X	D	1		
143.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	142,120	12	20	Posusz 10%	X	D	2		Usunąć posusz
144.	Acer platanoides klon pospolity	70,160	7	20	Ubytek u podstawy, pęknięcie na pniu od 0-1,5 m.	X	C	3	III	
145.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	146,179	18	25	Posusz 10%, wzrost na koronie wału, odsłonięte korzenie	X	C	2	III	Usunąć posusz

146.	Acer platanoides klon pospolity	47	4	10	Ubytek kory 0-1,6 m, rośnie w koronie jesionu nr 145, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
147.	Acer platanoides klon pospolity	50	4	10	Rośnie w koronie jesionu nr 145, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
148.	Acer platanoides klon pospolity	53	4	10	Rośnie w koronie jesionu nr 145, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
149.	Acer platanoides klon pospolity	46	4	10	Rośnie w koronie jesionu nr 145, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
150.	Acer platanoides klon pospolity	65	5	10	Wrasta w ogrodzenie	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
151.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	129,132	12	15	Lekko wyniesione		D	2		
152.	Acer platanoides klon pospolity Frsxinus excelsior jesion wyniosły	3-15	-	3	Podrost, pow. 13 m^2	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
153.	Sambucus nigra bez czarny	37,54	4	4	Ubytek kory,usycha	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
154.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	76	4	15	Ubytek kory na ½ obwodu 0-1m, zniekształcona korona przez wzrost w dużym zwarciu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
155.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	47	3	15	Zniekształcona korona przez wzrost w zwarciu	X	C	3		Usunąć ze względów sanitarnych.
156.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	80	5	15	Zniekształcona korona przez wzrost w zwarciu	X	C	3		Usunąć ze względów sanitarnych.
157.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	68,56, 57,44	5	5		X	C	2		
158.	Acer platanoides klon pospolity	45	5	10	Rośnie w koronie nr.159, ułamany przewodnik, posusz 15%	X	C	4		Zniekształcona korona przez wzrost w zwarciu
159.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	141	12	15	Posusz 10%		C	2		Usunąć posusz
160.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	68,104	7	15	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz

161.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	40,36	3	10	Rośnie pod okapem, zabiedzony, uszkodzenia na pniu, pęknięcie u podstawy. Zniekształcona korona przez wzrost w zwarciu	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych.
162.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	203	12	20	Posusz 25%, spróchniały pień	X	C	5	III	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
163.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	10, 33	5	20	Posusz 35%, suchy odrost, pochylone, dziuple próchnem	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
164.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	187	20	25	Posusz 25%,	X	C	4		Usunąć posusz
165.	Acer platanoides klon pospolity	39,19	3+3	7	Wzrost w koronie jesionu nr 164, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
166.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	143	7	15	Posusz 30%, korona jednostronna	X	C	4		Usunąć posusz
167.	Acer platanoides klon pospolity	39	3	7	Wzrost w koronie jesionu nr 164, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
168.	Acer platanoides klon pospolity	29	2	5	Wzrost w koronie jesionu nr 164, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
169.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	40,20	4	7		X	C	2		
170.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	21	2	4	Wzrost pod okapem drzew, zabiedzony	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
171.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	197	10	20		X	C	2	III	
172.	Acer platanoides klon pospolity	45	4	10	Wzrost w koronie jesionu nr 164, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
173.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	47	2	6	Posusz 30%, Wzrost w koronie jesionu nr 164, biczuje go	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
174.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	115,110, 35	12	20	Posusz 30%	X	C	2		Usunąć posusz
175.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	83,79,37	7	20	Posusz 30%, Przewodnik o ob.37cm. suchy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych.
176.	Tilia cordata Lipa drobnolistna	50,64	5	15		X	C	2		
177.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	25	2	3	Wzrost pod okapem drzew, zabiedzony	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

178.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	29,27,24, 24	-	5	Suchy	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych	
179.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	70,94	6	10	Posusz 40%, wypróchnienie u podstawy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych	
180.	Acer platanoides klon pospolity	40	4	10	Wzrost w koronie nr 142, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych	
181.	Acer platanoides klon pospolity	30	2	10	Wzrost w koronie nr 142, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych	
182.	Acer platanoides klon pospolity	40	3	10	Wzrost w koronie nr 142, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych	
183.	Acer platanoides klon pospolity	58	5	15		X	C	2			
184.	Acer platanoides klon pospolity	75	5	15		X	C	2			
185.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	43,50,38, 54,22,22, 44	6	6	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz	
186.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86	6	15	Posusz 20%		C	2		Usunąć posusz	
187.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	196	18	20	Posusz 20%		C	2	III	Usunąć posusz	
188.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	139	12	20	Posusz 35%		C	3		Usunąć posusz	
189.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	175	12	20	Posusz 30%		C	2	III	Usunąć posusz	
190.	Acer platanoides klon pospolity	47	1	5	Ułamany przewodnik, brak kory 0-2m na 1/3 obwodu pnia, dziuple na h=1m, krzywy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych	
191.	Acer platanoides klon pospolity	46,32,67	7	15		X	C	2			
192.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	123	7	20		X	C	1			
193.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	81,37	5	20	Posusz 15%, Przewodnik o ob.37cm. suchy	X	C	2		Usunąć posusz i suchy przewodnik	
194.	Tilia cordata lipa drobnolistna	47,55,93	6	20		X	C	2			

195.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	114,70,60, 80,70	12	20	Posusz 40%, zrośnięte pnie rozchylają się	X	C	4		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
196.	Acer platanoides klon pospolity	34,38	5	10	Pod okapem robinii nr 195. Biczuje ją	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
197.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106,50	7+4	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
198.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	254	18	25	Posusz 15%		C	2	II	Usunąć posusz
199.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	53,48	10	20		X	C	2		
200.	Acer platanoides klon pospolity	104	12	20		X	C	1		
201.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	160,182	18	25	Posusz 25%	X	C	2	III	Usunąć posusz
202.	Tilia cordata lipa drobnolistna	118	10	20			C	1		
203.	Acer saccharinum klon srebrzysty	179	5	7	Zamiera, budka dla ptaków, huba, trzy przewodniki suche ucięte na h=7m		C	5	III	Usunąć ze względów sanitarnych
204.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	38,95,86, 80,69	15	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
205.	Acer pseudoplatanus klon jawor	136	10	20	Posusz 35%, prawdopodobnie usycha, dziuple na h=4m. po wyłamanym konarze		C	4	III	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
206.	Acer pseudoplatanus klon jawor	175	12	20	Budka dla ptaków		C	1	II	
207.	Acer platanoides klon pospolity	180	15	20	Posusz 10%		C	2	II	Usunąć posusz
208.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	85	3	5			D	2		
209.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	87,104	10	10	Posusz 5%		D	2		Usunąć posusz
210.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	400	25	25	Pomnik przyrody		D	1	I	
211.	Acer platanoides klon pospolity	33	4	7	W koronie pomnika przyrody, nowe nasadzenie		D	1		Przesadzić rośnie w koronie pomnika przyrody (15 m)
212.	Cerasus avium dzika czereśnia	42	-	3	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych

213.	Sambucus nigra bez czarny Acer platanoides klon pospolity	3	-	1-2	Podrost, pow.21 m^2	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
214.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	81,79,113, 173	15	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
215.	Sambucus nigra bez czarny	-	2	2	Zabiedzone	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
216.	Acer platanoides klon pospolity	114	6	20		X	C	1		
217.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	25,64,47, 62,60,52, 46,64,84	15	20	Posusz 15%, ubytki kory u podstawy na 4 pniach 0-60 cm	X	C	2		Usunąć posusz
218.	Acer pseudoplatanus klon jawor	80,82,82, 90	7	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
219.	Acer pseudoplatanus klon jawor	99,84,80, 99,92	10	20		X	D	2		
220.	Acer pseudoplatanus klon jawor	40	3	5	Wzrost pod okapem, brak korony, zabiedzone	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
221.	Acer pseudoplatanus klon jawor	100	7	20		X	D	1		
222.	Tilia cordata lipa drobnolistna	87	5	20		X	D	1		
223.	Tilia cordata lipa drobnolistna	50,93,77, 73,43	12	20		X	D	2		
224.	Tilia cordata lipa drobnolistna	55,59,34, 23	5	20		X	C	2		
225.	Acer pseudoplatanus klon jawor	86	6	20	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
226.	Tilia cordata lipa drobnolistna	71	5	12	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
227.	Tilia cordata lipa drobnolistna	78,46	5	20	Dziupla na h=60cm, 10x30cm	X	C	2		
228.	Tilia cordata lipa drobnolistna	44	2,5	10	Zabiedzone, wzrost pod okapem dużych drzew	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
229.	Acer pseudoplatanus klon jawor	49,68	5	20		X	C	2		
230.	Tilia cordata lipa drobnolistna	40,130	7	20		X	C	2		

231.	Acer pseudoplatanus klon jawor	75	5	20		X	C	2		
232.	Tilia cordata lipa drobnolistna	42	4	15		X	C	2		
233.	Acer pseudoplatanus klon jawor	65,75	5	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
234.	Acer platanoides klon pospolity	48,73	5	20		X	C	2		
235.	Acer platanoides klon pospolity	70,33	4	20	Posusz 70%, ubytki na korze, dziuple, przewodnik o ob.33 cm. suchy	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
236.	Acer platanoides klon pospolity	91,92	10	20		X	C	2		
237.	Tilia cordata lipa drobnolistna	53,97,35, 65,38	8	20	Posusz 20% brak kory 0-60cm na jednym przewodniku	X	C	2		Usunąć posusz
238.	Tilia cordata lipa drobnolistna	69,53,105, 20	10	20	Przewodnik o ob.20 cm. usycha	X	C	2		Usunąć suchy przewodnik
239.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	43,43,20	4	4		X	C	2		
240.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	23,35	2	5	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
241.	Populus alba topola biała	287	20	25	Liczna jemioła, pochylony na przedpole, opiera się na drzewach o nr 214 i 215	X	C	5	III	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
242.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	28,52	1,5	1,5	Połamane konary i przewodniki, Ucięty na h=1,5 m. Posusz 30%	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
243.	Tilia cordata lipa drobnolistna	135,82	5	20		X	C	2		
244.	Acer platanoides klon pospolity	54	4	15		X	C	1		Usunąć ze względów sanitarnych.
245.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	39	4	20	Pod okapem nr 248	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
246.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	38,19			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
247.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	39			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych

248.	Acer platanoides klon pospolity	75	6	20		X	C	2		
249.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	35	-	35	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
250.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	43,59,57	2	10	Usycha	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
251.	Tilia cordata lipa drobnolistna	87,90,75	8	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
252.	Tilia cordata lipa drobnolistna	67,59	6	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
253.	Sambucus nigra bez czarny	-	2	2	2 szt. rzadka korona, zamiera	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
254.	Sambucus nigra bez czarny	-	2	2	3 szt. rzadka korona zamiera	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
255.	Acer platanoides klon pospolity	31	3	5	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
256.	Acer platanoides klon pospolity	24	2	4	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
257.	Acer platanoides klon pospolity	35	2	4	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
258.	Acer platanoides klon pospolity	28	2	4	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
259.	Acer platanoides klon pospolity	22	2	4	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
260.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	31	1	5	Wrośnięty w mur. Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
261.	Acer platanoides klon pospolity	58	4	10	Wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza, biczuje go	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
262.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	24	1	10	Brak korony	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

263.	Acer platanoides klon pospolity	29	2	10	Wrośnięty w mur, wzrost pod okapem nr 266	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
264.	Acer platanoides klon pospolity	38	3	10	Wzrost pod okapem nr 266	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
265.	Acer platanoides klon pospolity	67	4	15		X	C	2		
266.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106	7	20	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
267.	Acer platanoides klon pospolity	22	3	7	Brak przewodnika, rośnie pod okapem nr 268	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
268.	Acer platanoides klon pospolity	52	4	10		X	C	2		
269.	Acer platanoides klon pospolity	48,40	3	10	Wrasta w mur cmentarny, wzrost pod okapem nr 270	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
270.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106	5	15	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
271.	Acer platanoides klon pospolity	25	2	4	Wzrost pod okapem nr 270	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
272.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	81,37,30	5	20	Posusz 15%, przewodnik o ob. 30 cm usycha	X	C	2		Usunąć posusz i przewodnik zasychający
273.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	41,37,74			Posusz 25%	X	C	3		Usunąć posusz
274.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	90,48	12	20	Ubytek kory u podstawy pnia o ob.90 cm, 25x10cm	X	C	3		
275.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	35	3	5		X	C	2		
276.	Prunus cerasifera sliwa wiśniowa Acer platanoides klon pospolity	3	-	1,5	Podrost. Pow. 32 m^2	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
277.	Prunus cerasifera sliwa wiśniowa	42,37,35, 26	5	10		X	C	2		
278.	Prunus cerasifera sliwa wiśniowa	29,22,13	3	10		X	C	2		
279.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	59	5	15		X	C	1		
280.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	27,17,18	3	3	Usycha, winobluszcz na pniu	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

281.	Acer pseudoplatanus klon jawor	124	8	20	Rośnie blisko muru cmentarnego	X	C	2		
282.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	44	3	15	Pod okapem nr 281	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
283.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	53	3	15	Pod okapem nr 281	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych.
284.	Tilia cordata lipa drobnolistna	97	4	10	Ubytek kory 0-3m, dziuple, wyłamane 2 przewodniki. Rośnie blisko muru cmentarnego	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
285.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	81	6	20	Rośnie blisko muru cmentarnego	X	C	4		
286.	Acer platanoides klon pospolity	65	5	15		X	C	2		
287.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	75	5	15		X	C	2		
288.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	19	3	4		X	C	2		
289.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	70	6	20		X	C	2		
290.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	64	4	20	Rośnie blisko muru cmentarnego	X	C	3		
291.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66	5	20		X	C	2		
292.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	11	1	2	Rośnie w kornie innych drzew. Brak możliwości rozwoju	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
293.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	28	2	10	Uszkodzenie na pniu, wrasta w korony innych drzew, ułamany przewodnik	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
294.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	19	-	2	Ułamany przewodnik, usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
295.	Acer platanoides klon pospolity	45	4	15	Wrasta w korony nr 238 i 214	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
296.	Acer platanoides klon pospolity	44	4	15	Wrasta w korony nr 238 i 214	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
297.	Acer platanoides klon pospolity	94	6	20	Rośnie przy murze cmentarnym	X	C	4		

298.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	68	4	15	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
299.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	62	4	15		X	C	2		
300.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	150	10	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
301.	Acer platanoides klon pospolity	61	5	15		X	C	2		
302.	Acer platanoides klon pospolity	30	-		Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
303.	Acer platanoides klon pospolity	80	5	15		X	C	2		
304.	Acer platanoides klon pospolity	53	5	15		X	C	2		
305.	Sambucus nigra bez czarny	28			Suchy	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
306.	Sambucus nigra bez czarny	29	2	4	Usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
307.	Sambucus nigra bez czarny	2x13	1,5	2	Usycha	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
308.	Populus simonii „Fastigiata” topola Simona „Fastigiata”	165	12	20	Jemioła		D	3		Usunąć jemiołę
309.	Populus nigra ‘Italica’ topola włoska	254	5	25	Ubytki przykorzeniowe		D	3		
310.	Populus nigra ‘Italica’ topola włoska	265	7	25			D	2		
311.	Ligustrum vulgare liguster pospolity			2	Żywopłot cięty		D	3		Usunąć
312.	Populus nigra ‘Italica’ topols włoska	287	5	25	Posusz 5%, budka dla ptaków		D	2		Usunąć posusz
313.	Fraxinus excelsior jesionwyniosły	88	3	15	Zabiedzone. Wzrost w koronach drzew	X	D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
314.	Fraxinus excelsior jesionwyniosły	96	7	20	Odcięty jeden przewodnik u podstawy	X	D	3		
315.	Fraxinus excelsior jesionwyniosły	92	3	13	Uruchomił pąki na pniu	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
316.	Acer negundo klon jesionolistny	154	12	20		X	D	2		

317.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	84,88,25, 26,114	12	20	Przewodniki o ob. 25, 26,114 cm. ucięte na wys. 5 m.	X	D	3		
318.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	85	7	20		X	D	2		
319.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	85	7	20		X	D	2		
320.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	50,61	5	20	Posusz 20%, liczne uszkodzenia kory	X	D	2		Usunąć posusz
321.	Acer negundo klon jesionolistny	33,55	5	15	Posusz 10%. Pochylone, dziupla na h=1,3 m. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
322.	Acer negundo klon jesionolistny	53	4	15	Pochylony na ścieżkę. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
323.	Acer negundo klon jesionolistny	56	4	15	Pochylony na ścieżkę. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
324.	Acer negundo klon jesionolistny	60	4	15	Pochylony na ścieżkę. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
325.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	56	3	10	Pochylony na ścieżkę. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
326.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	83	5	15	Pochylony na ścieżkę. Zabiedzone, wzrost pod okapem starego jesionu na terenie cmentarza	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
327.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	26,75	6	20		X	C	2		
328.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	100	-	5	Ucięty na h=5m, uszkodzenie na pniu	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

329.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	75,50	7	20		X	C	2		
330.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	87	5	20		X	C	2		
331.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	49,68	6	20		X	C	2		
332.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	36	7	20	Podokapem starszych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
333.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	59	2	10	Posusz 25%, pod okapem drzew, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
334.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	55	4	20	Wzrost pod okapem drzew, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
335.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	40	2	10	Pochylone na cmentarz, zabiedzone uszkodzenia na pniu	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
336.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	42	3	15	Zabiedzone uszkodzenia na pniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
337.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	28	2	7	Zabiedzone uszkodzenia na pniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
338.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	71	5	20		X	C	2		
339.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	114,65,43	10	20		X	C	2		
340.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	38	3	10	Zabiedzone, wzrost pod okapem, uszkodzenia na pniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
341.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	69,79	10	20	Uszkodzenie w rozwidleniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
342.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	54	5	20	Wzrost w koronie nr 341	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
343.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	45	3	10	Wrasta w ogrodzenie cmentarza, wzrost w koronie nr 345	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
344.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	39	2	5	Zabiedzone, wzrost w koronie nr 345	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
345.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	122	8	20	Posusz 20%	X	C	3		Usunąć posusz

346.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	45	3	10	Posusz 25%, zniekształcona korona, brak przewodnika, rośnie pod okapem nr.345	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
347.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	57	4	15	Wzrost pod okapem nr 345	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
348.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	95	7	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
349.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	95	5	20		X	C	2		
350.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	73	4	10	Ubytki kory u podstawy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
351.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	34,66	3	10	Przewodnik o ob. 34 cm. suchy, pochylone na cmentarz, pod okapem nr 350, 352	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
352.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66	5	20	Posusz 25%. Pod okapem nr 353	X	C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
353.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	57	6	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
354.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	60	5	10		X	C	2		
355.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	99	8	20	Pęknięty pień do wys. 1,6 m	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
356.	Acer platanoides klon pospolity	68	5	15	Ubytek po wyłamanym konarze 20x80cm, nieprawidłowa (syfonowa) budowa pnia	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
357.	Acer platanoides klon pospolity	98	10	20		X	C	2		
358.	Acer platanoides klon pospolity	86	7	15		X	C	2		
359.	Brak numeru									
360.	Sambucus nigra bez czarny	35,31	3	3	Grzyb na pniu, posusz	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
361.	Acer platanoides klon pospolity	108,76	12	20		X		2		
362.	Acer platanoides klon pospolity	62	4	10	Wzrost w koronie starego jesionu na cmentarzu, biczuje go.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

363.	Acer platanoides klon pospolity	64	5	10	Wzrost w koronie starego jesionu na cmentarzu, biczuje go.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
364.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	75	5	20		X	C	2		
365.	Fraxinus excelsior jesion wyniosly	75	5	20		X	C	2		
366.	Acer platanoides klon pospolity	54	5	15		X	C	2		
367.	Acer platanoides klon pospolity	73,46	5	15		X	C	2		
368.	Acer platanoides klon pospolity	37	4	15	Wzrost pod okapem starszych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
369.	Tilia cordata lipa drobnolistna	22	1	3	Spróchniałe u podstawy	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
370.	Acer platanoides klon pospolity	115	10	20		X	C	1		
371.	Acer platanoides klon pospolity	73	7	20		X	C	1		
372.	Acer platanoides klon pospolity	71	5	20	Rośnie w koronie starego kasztanowca na cmentarzu	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
373.	Faxinus excelsior jesion wyniosły	75	5	25	Rośnie w koronie starego kasztanowca na cmentarzu	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
374.	Acer platanoides klon pospolity	50	4	10	Ubytek kory na 1/3 obwodu od 0-1,3m, rośnie w koronie starego kasztanowca na cmentarzu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
375.	Acer platanoides klon pospolity	128	12	20		X	C	1		
376.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	41	4	5	Rośnie w koronie nr.375. Ułamany przewodnik na h=5 m.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
377.	Acer platanoides klon pospolity	34			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
378.	Acer platanoides klon pospolity	63	7	20		X	C	2		
379.	Acer platanoides klon pospolity	102	12	20		X	C	2		

380.	Acer platanoides klon pospolity	45	4	10	Rośnie w koronie nr 379.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
381.	Acer platanoides klon pospolity	95	10	20		X	C	1		
382.	Acer platanoides klon pospolity	31	4	10	Rośnie w koronie nr 383.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
383.	Acer platanoides klon pospolity	100	10	20		X	C	1		
384.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	57	5	20	Pochylone	X	C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
385.	Acer platanoides klon pospolity	69	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
386.	Acer platanoides klon pospolity	50	3	15	Pod okapem starszych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
387.	Acer platanoides klon pospolity	62	7	20		X	C	2		
388.	Acer platanoides klon pospolity	37	4	10	Pod okapem starszych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
389.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	89	7	20	Pochylone na cmentarz	X	C	3		
390.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	72	7	20	Pochylone na cmentarz	X	C	3		
391.	Acer platanoides klon pospolity	98,60	8	20	Na 98 dziupla, na h=1,2 m. ubytek kory 5x20cm-zalewa	X	C	3		
392.	Acer platanoides klon pospolity	60	6	15	Pochylone, wzrost syfonowaty	X	C	3		
393.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	32	1	5	Brak przewodnika, pochylone, usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
394.	Acer platanoides klon pospolity	56	5	20		X	C	2		
395.	Acer platanoides klon pospolity	48	5	20	Uszkodzona kora	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
396.	Acer platanoides klon pospolity	19	3	7	Dziuple u podstawy, zniekształcony	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
397.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	76	5	15	Pochylone na ogrodzenie cmentarza	X	C	4		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
398.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	65	5	15	Pochylone na ogrodzenie cmentarza	X	C	4		Usunąć ze względów bezpieczeństwa

399.	Acer platanoides klon pospolity	122	10	20		X	C	2		
400.	Acer platanoides klon pospolity	52	3	15	Jednostronna korona. Wzrost pod okapem nr 402	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
401.	Acer platanoides klon pospolity	46	4	15	Wzrost pod okapem nr 402	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
402.	Acer platanoides klon pospolity	132	12	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
403.	Acer pseudoplatanus klon jawor	59	3	20	Posusz 80%, suchy przewodnik	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
404.	Acer platanoides klon pospolity	84	6	20	Jednostronna korona	X	C	2		
405.	Acer pseudoplatanus klon jawor	75,89	10	20		X	C	1		
406.	Acer pseudoplatanus klon jawor	104,122	10	20		X	C	1		
407.	Carpinus betulus grab pospolity	160	15	20	Opalony,brak kory na ½ obwodu, zalewa, pełne ulistnienie	X	C	3		
408.	Carpinus betulus grab pospolity	60	4	10	Pocięte konary od strony cmentarza, uszkodzenie u podstawy pnia	X	C	3		
409.	Carpinus betulus grab pospolity	53	5	15	Pocięte konary od strony cmentarza, uszkodzenie u podstawy pnia	X	C	3		
410.	Carpinus betulus grab pospolity	51	4	10		X	C	2		
411.	Acer platanoides klon pospolity	43	4	15	Wrasta w korony grabów i klona nr.412	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
412.	Acer pseudoplatanus klon jawor	196	15	20		X	C	1	I	
413.	Acer pseudoplatanus klon jawor	61	1,5	15	Wzrost w koronie grabów nr 408-410 i 412. Biczuje je.	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
414.	Acer pseudoplatanus klon jawor	58,33	3	15	Przewodnik o ob.33 cm.suchy, ułamany przewodnik, rośnie w koronie nr.112	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
415.	Acer platanoides klon pospolity	36	4	10	Zniekształcony pień, rośnie w koronie nr.417	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

416.	Acer pseudoplatanus klon jawor	72,20	5	15	Wrasta w nr.417, zniekształcony pień, suchy przewodnik	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
417.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	322	20	25	Budka dla ptaków, posusz 40%, grzyb [illegible] prawdopodobnie wypróchniała	X	C	5	I	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
418.	Ulmus laevis wiąz pospolity	128	5	20	Rośnie blisko ogrodzenia, korona jednostronna	X	C	3		
419.	Acer platanoides klon pospolity	42	2	10	Rośnie w koronie nr.417, zabiedzona, wyetiolowana	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
420.	Acer platanoides klon pospolity	67	5	15	Rośnie w koronie nr.426	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
421.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	46,19	1,5	10	Posusz 40%, suchy przewodnik, rośnie w ogrodzeniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
422.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	102,18	5	20	Posusz 30%, rośnie w ogrodzeniu, przewodnik o ob.18cm. suchy	X	C	4		Usunąć suchy przewodnik
423.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	72	4	20	Rośnie w ogrodzeniu, uruchomione pąki śpiące	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
424.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	95	4	20	Rośnie w ogrodzeniu, uruchomione pąki śpiące	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
425.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	32,118	10	20	Posusz 30%. Rośnie w ogrodzeniu	X	C	3		Usunąć posusz
426.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	158	10	20	Posusz 20%. Rośnie w ogrodzeniu	X	C	2		Usunąć posusz
427.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	45,50	-	3	Brak korony, pod okapem nr 426	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
428.	Acer pseudoplatanus klon jawor	87	7	20		X	C	2		
429.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	71	5	20		X	C	2		
430.	Acer platanoides klon pospolity	116	10	20		X	C	1		
431.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	202	12	20	Posusz 30%, rośnie w świetle drogi	X	C	3	III	Usunąć posusz
432.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	42	2	5	Wrasta w nr.433	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

433.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	162,120	10	20	Posusz 30%, przewodnik o ob.120 cm pęknięty 0-1,5m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
434.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66,90,81	12	20		X	C	2		
435.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80,185	15	25	Posusz 15%	X	C	3	III	Założyć elastyczne wiązanie 4 T. Usunąć posusz
436.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	106,96	12	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
437.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	74,74	5	20	Posusz 10% Pod okapem nr 436 i 438	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
438.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	117,36	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
438a	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	142	12	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
439.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	114,70	12	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
440.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	81	5	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
441.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	102,118	12	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
442.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	75,38	5	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
443.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	59	4	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
444.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	69,93	10	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
445.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
446.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	45	3	15	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
447.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	104	10	20	Posusz 35%	X	C	3		Usunąć posusz
448.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	49,56,83, 38	6	7	Rozłupany pień, przewodnik o ob.38 cm. ucięty na h=1,5	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
449.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	24	1	3	Pochylone ,grzyb czyreń śliwowy, połamany przewodnik	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

450.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	76,86,83, 54,78	15	20	Odcięte 3 konary o śr.25cm, Przewodnik o ob. 78 cm wyłamany na wys. 3 m. Przewodnik o ob. 86 cm – wyłamany konar na h= 1,6 m.	X	C	3		Poprawić statykę przez przycięcie korony
451.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	70,45	7	12		X	C	2		
452.	Acer platanoides klon pospolity	28	2	10	Wrasta w ogrodzenie cmentarza. Pod okapem nr 451	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
453.	Acer platanoides klon pospolity	40,48,27, 8x2	5	10	Wrasta w ogrodzenie cmentarza. Uszkodzenia pnia	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
454.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	21,14	2	4	Wrasta w ogrodzenie cmentarza. Uszkodzony pień	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
455.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	16	1	4	Pod okapem nr 456	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
456.	Quercus robur Dąb szypułkowy	49,25	4	7		X	C	2		
457.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	36	4	10	Rośnie w koronie dębu nr 456	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
458.	Acer platanoides klon pospolity	24	3	10	Rośnie pod okapem nr.461	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
459.	Acer platanoides klon pospolity	20	3	10	Rośnie pod okapem nr.461	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
460.	Acer platanoides klon pospolity	13	3	10	Rośnie pod okapem nr.461. Wrasta w ogrodzenie	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
461.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	81	8	20		X	C	2		
462.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	98	7	12	Grzyb czyreń śliwowy na odciętym konarze o śr.15cm, wypróchnienie na 1/3 obwodu 0-1,3m, pochylone	X	C	3		Usunąć uszkodzone konary i przewodniki
463.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	144	12	20	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
464.	Acer platanoides klon pospolity	53,65, 107,95	15	20		X	C	2		
465.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	24	1,5	3	Wzrost pod okapem nr 464	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

466.	Acer platanoides klon pospolity	58	5	15		X	C	1		
467.	Acer platanoides klon pospolity	56	3	10	Wrośnięty pręt w pień, zniekształcona korona. Pod okapem nr 469	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
468.	Acer platanoides klon pospolity	43	3	10	Ubytek na pniu po usunięciu konara-zalewa. Pod okapem nr 469	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
469.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	184	12	20	Dwa zrośnięte pnie	X	C	3	III	
470.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	86,84	10	20	Posusz 20%, Przewodnik o ob.86 cm.oparty i wrośnięty w mur	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
471.	Acer platanoides klon pospolity	92	8	20	Ubytek kory na 1/3obwodu pnia 0-80cm, zalewa	X	C	3		
472.	Acer platanoides klon pospolity	72	5	20		X	C	2		
473.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	28			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
474.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	147	12	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
475.	Acer platanoides klon pospolity	29	2	7	Wrasta w nr.474. Zabiedzony	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
476.	Acer platanoides klon pospolity	43	3	5	Rośnie pod okapem nr 474	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
477.	Acer platanoides klon pospolity	97	7	15	Listwa mrozowa	X	C	2		
478.	Acer platanoides klon pospolity	53,45,12	5	15	Rośnie pod okapem klona z cmentarza, wrasta w ogrodzenie	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
479.	Acer platanoides klon pospolity	66	6	15		X	C	1		
480.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	85	5	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
481.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	109	10	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
482.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	108	8	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz

483.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	132	8	20		X	C	2		
484.	Acer platanoides klon pospolity	47	3	15	Ubytek kory na 1/3 obwodu pnia 0- 1m, krzywy pień, rośnie w starodrzewie z cmentarza	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
485.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	32			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
486.	Acer pseudoplatanus klon jawor	39			Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
487.	Acer platanoides klon pospolity	60	4	20	Wrasta w stare robinie z cmentarza	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
488.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	135,106	10	20	Posusz 30%, opiera się o nr 489	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
489.	Acer platanoides klon pospolity	43,58,52, 42,40	10	20		X	C	2		
490.	Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa	133	10	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
491.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	33,42	4	4	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
492.	Acer platanoides klon pospolity	90	5	20	U podstawy ubytek po wycięciu konara, zalewa	X	C	3		
493.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	84	4	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
494.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	88,87	10	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
495.	Acer platanoides klon pospolity	38,44	4	15	Skręcone pnie	X	C	2		
496.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	88	7	15		X	C	2		
497.	Acer platanoides klon pospolity	46,51	4	7	Liczne uszkodzenia na pniu po uciętych konarach, przewodnik o ob.46 cm. suchy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
498.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	33	3	5	Pod okapem nr 502	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
499.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	108	5	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz

500.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	46	2	3	Skręcone, pochylone, ubytki na pniu. Pod okapem nr 501	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
501.	Acer platanoides klon pospolity	83,175	15	20		X	C	2	III	
502.	Acer platanoides klon pospolity	92,82	5+5	20		X	C	2		
503.	Acer platanoides klon pospolity	80	5	15	Jednostronna korona	X	C	2		
504.	Acer platanoides klon pospolity	98,62,44	10	20	Jednostronna korona	X	C	2		
505.	Tilia cordata lipa drobnolistna	3-10	-		Podrost. Pow. 4 m^2	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
506.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	54	3	7	Pochylony, rośnie przy ogrodzeniu cmentarza, w koronach starych klonów na cmentarzu	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
507.	Acer platanoides klon pospolity	81,184	20	25		X	C	2		
508.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	39,55	5+3	3	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
509.	Acer platanoides klon pospolity	113	8	20		X	C	1		
510.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	117,80	7	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
511.	Acer platanoides klon pospolity	9	2	3	Wrasta w nr. 510 i w ogrodzenie cmentarza	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
512.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	10	2	3	Wrasta w nr. 510 i w ogrodzenie cmentarza	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
513.	Acer platanoides klon pospolity	65	6	20		X	C	1		
514.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	45	2	10	Pod okapem nr. 515	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
515.	Acer platanoides klon pospolity	66,53	7	20		X	C	2		
516.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	65	4	12	Posusz 40 %, rośnie w koronie nr.515	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
517.	Acer platanoides klon pospolity	61	4	15	Jednostronna korona	X	C	2		

518.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	60,77	6	12		X	C	2		
519.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	58,49,71	2+3	20	Przewodnik o ob.49 cm suchy, posusz 80%	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
520.	Robinia akacjowa robinia akacjowa	78	3	15	Posusz 80%	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
521.	Acer platanoides klon pospolity	66	5	20		X	C	1		
522.	Acer platanoides klon pospolity	97,56	8	20		X	C	2		
523.	Acer platanoides klon pospolity	61,57	8	20		X	C	2		
524.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	73	4	15	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
525.	Acer platanoides klon pospolity	60,81	7	20		X	C	2		
526.	Acer platanoides klon pospolity	126	6	20	Jednostronna korona	X	C	2		
527.	Acer platanoides klon pospolity	76	5	20		X	C	1		
528.	Acer platanoides klon pospolity	3-10	-	2	Odrosty z pni.	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
529.	Acer platanoides klon pospolity	180	12	20		X	C	1	II	
530.	Acer platanoides klon pospolity	144,116, 103	15	20		X	C	2		Obok bez czarny do usunięcia
531.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	-	-	3	Podrost rozstawa co 3 m. Pow. 28 m^2	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
532.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	60,35	5	7		X	C	2		
533.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	34,22,33, 33	3	5		X	C	2		
534.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	75	5	5		X	C	2		
535.	Acer platanoides klon pospolity	110	10	20		X	C	1		
536.	Acer platanoides klon pospolity	117	8	20		X	C	1		

537.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106,76, 76	15	20	Budka dla ptaków	X	C	2		
538.	Acer platanoides klon pospolity	90,103	12	20		X	C	2		
539.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	58,73	5	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
540.	Acer platanoides klon pospolity	71	5	20	Jednostronna korona	X	C	2		
541.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	145,150, 106	10	20	Posusz 30%, uszkodzenie na pniu o ob.150 cm, 0-1,5m szer.10cm, zalewa	X	C	3		
542.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	147	10	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
543.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	76	4	20	Posusz 20%. Pod okapem nr 542	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
544.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	136,83	10	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
545.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	40	1	5	Posusz 80%-usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
546.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	123,124	5+5	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
547.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	145	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
548.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	95,127	5+5	20	Posusz 25%, obrośnięte hederą, dziura w murze na pień	X	C	2		Usunąć posusz
549.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	93	5	20		X	C	2		
550.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	95	5	20		X	C	2		
551.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	52	4	5		X	C	2		
552.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66	4	15		X	C	2		
553.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	159	7	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
554.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	156	8	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz

555.	Carpinus betulus grab pospolity	59	3	5		X	C	2		
556.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	135	5	20	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
557.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	52	3	15	Posusz 15%, wrasta w nr.556	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
558.	Acer platanoides klon pospolity	13,14	2	5	Pod okapem nr.556, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
559.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	150	5	20	Posusz 25%	X	C	2		Usunąć posusz
560.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	158	7	20	Posusz 25%, jemioła	X	C	2		Usunąć posusz, usunąć jemiołę
561.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	200	12	20	Posusz 25%	X	C	2	III	Usunąć posusz
562.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	61	4	15		X	C	2		Usunąć ze względów sanitarnych
563.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	94,98	8	20	Posusz 15%, budka dla ptaków	X	C	2		Usunąć posusz
564.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	103,89	12	20		X	C	2		
565.	Acer platanoides klon pospolity	59	4	12	Wrasta w ogrodzenie cmentarza. Pod okapem nr 564	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
566.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	84	3	15	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
567.	Acer platanoides klon pospolity	56	4	15	Ułamany przewodnik	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
568.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	182	15	20	Posusz 5%	X	C	2	III	Usunąć posusz
569.	Acer platanoides klon pospolity	73,83	10	20		X	C	2		
570.	Acer platanoides klon pospolity	53	5	15	Wrasta w koronę robinii z cmentarza i nr.572	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
571.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	96	4	20		X	C	2		
572.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	114	7	20	Posusz 15%, ubytek po wyłamanym odroście 10x30cm na h=0,5m, zalewa	X	C	3		

573.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	103	5	20		X	C	2		
574.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	124	5	20	Mocno pochylone na cmentarz	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
575.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	130	7	20	Posusz 30%, pochylone na cmentarz	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
576.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	146	15	20		X	C	1		
577.	Acer platanoides klon pospolity	56	4	7	Posusz 10%. Pod okapem nr 576	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
578.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	127	7	20	Posusz 35%. Pochylone, u podstawy ubytek po usuniętym przewodniku	X	C	4		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
579.	Fraxinus excelsior jesion wynosły	104	8	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
580.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	112	4	15	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
581.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	118	8	20		X	C	2		
582.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	25	3	5		X	C	2		
583.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	87,82	3+3	15	Posusz 50%, połamane konary, ślady żerowania na pniu, nacięcia kory piłą, usycha	X	D	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
584.	Ulmus pumila ‘Fastigiata’ wiąz syberyjski ‘Fastigiata’	22	1,5	5	Nowe nasadzenie	X	D	1		
585.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	152	6	20	Posusz 5%	X	D	2		Usunąć posusz
586.	Tilia cordata lipa drobnolistna	48	2	6	Zniekształcona korona, połamane konary, ubytki na pniu, dziuple	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
587.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	66,74	3+2	5	Przewodnik o ob.74 cm ucięty na h=1,6m,ubytki na pniu, połamane konary, grzyb czyreń śliwowy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
588.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	92	5	22		X	C	2		

589.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	82	5	15		X	C	2		
590.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	65,75,85, 62,73	12	20	Przewodnik o ob. 62 cm. Ucięty na h=1,6 m.	X	C	3		
591.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	95	7	20		X	C	2		
592.	Prunus cerasifera śliwa wiśniowa	39,19,27	3	7	Połamane konary, czarcie miotły, rośnie w koronie jesionów nr 590 i 591	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
593.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86	7	20	Budka dla ptaków	X	C	2		
594.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	41	1,5	5	Jeden przewodnik ucięty u podstawy, drugi na wys. 2,5 m. Połamane konary. Pod okapem	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
595.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	92,53	7	20		X	C	2		
596.	Acer platanoides klon pospolity	64	5	15		X	C	2		
597.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	73	5	15		X	C	2		
598.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	131	7	20	Posusz 30 %	X	C	3		Usunąć posusz
599.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	38	3	10	Wzrost pod okapem nr 598, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
600.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	76	4	20	Budka dla ptaków	X	C	2		
601.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	56	2,5	12	Wrasta w koronę nr.602, dziuple, połamane konary, zrakowacenia	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
602.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	208	12	20	Posusz 30%	X	C	3	III	Usunąć posusz
603.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	112,140	5+7	20	Brak kory na1/2 obwodu w dwóch przewodnikach, odsłonięte korzenie, wypróchniałe u podstawy, w pień wrośnięte stare ogrodzenie	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

604.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	52	2,5	7	Krzywy pień, brak przewodnika. Posusz 30%	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
605.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	73	3	20		X	C	2		
606.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	76	5	20		X	C	2		
607.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	85	3	20		X	C	2		
608.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	57	2	15	Posusz 25%, pochylone, zniekształcone pokrój i pień	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
609.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	106	3+4	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz
610.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	72	3	20	Brak kory na 1/5 obwodu pnia na dł. od 0,5-4,0 m	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
611.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	87	3	20	Posusz 30%, dwie dziuple, brak kory na 1/5 obwodu pnia na dł. Od 0-4,0m	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
612.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	110	5	20	Posusz 15%, dziuple, brak kory na dł. od 0,5-4,5 m. pęknięcie na pniu, ślady żerowania	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
613.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	102	5	20	Posusz 20%, brak kory na1/3 obwodu pnia na dł. od 0,5-6,0m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
614.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	126	6	20	Wypróchniałe u podstawy, brak kory na ½ obwodu pnia na dł. od 0-8,0m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
615.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	126	6	20	Brak kory na 2/3 obwodu pnia na dł. od 1-2 m, dziuple, wypalone	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
616.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	105	4	20	Brak kory na 2/3 obwodu pnia, próchno u podstawy	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
617.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	58	4	15	Brak kory na ½ obwodu pnia na dł. od 0-6,0 m. rośnie pod okapem jesionu z cmentarza	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
618.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	30	0,5	4	Brak kory na ½ obwodu pnia na dł. od 0-6,om, usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

619.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	104	6	20	Brak kory na ½ obwodu pnia na dł. od 0-6,0m, pęknięcie na pniu	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
620.	Fraxinus excelsior jesion pospolity	65,87, 195	12	20	Przewodnik o ob. 65 cm. usycha	X	C	3	III	Usunąć usychający przewodnik
621.	Acer platanoides klon pospolity	56	4	15		X	C	1		
622.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	126,68	10	20	Przewodnik o ob.68 cm suchy	X	C	2		Usunąć suchy przewodnik
623.	Acer platanoides klon pospolity	115	8	20	Budka dla patków	X	C	1		
624.	Fraksinus excelsior jesion wyniosły	55	4	15	Wrasta w korony innych drzew, wypróchniałe u podstawy pnia	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
625.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	110	4	20	Listwa mrozowa, krzywy pień	X	C	3		
626.	Acer platanoides klon pospolity	67	5	15		X	C	2		
627.	Acer platanoides klon pospolity	116	8	20		X	D	1		
628.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66,70	4	3	Ucięty na h=3m, ucięte odrosty, dziupla u podstawy, przybite ogrodzenie do pnia	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
629.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	83	2	15	Dziupla na h=1,2 m. wrasta w ogrodzenie, dwa przewodniki ucięte na h=1,0m, próchno	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
630.	Betula pendula brzoza brodawkowata	160	12	20	Posusz 20%, odsłonięte korzenie od strony wąwozu	X	D	2		Usunąć posusz
631.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	105	10	20		X	D	1		
632.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	55	4	15	Suchy przewodnik, wrasta w korony drzew	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
633.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	42	2	7	Rośnie pod okapem nr.631, zniekształcony pień	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
634.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	40	2	7	Uszkodzenia na pniu, wrasta w koronę nr 631	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
635.	Acer platanoides klon pospolity	55	4	7	Pęknięcie na pniu na dł. od 0,1-2,0 m, wrasta w koronę nr 636, nieprawidłowa korona	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

636.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	52	4	15	Wrasta w koronę nr 637, zniekształcony przewodnik	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
637.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	10	7	20		X	D	2		
638.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	141	10	20	Jednostronna korona	X	D	2		
639.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	167	12	20	Posusz 15%, brak kory na dł. od 0-1.0 m. szer. 10 cm, ubytek po usuniętym odroście śr.10cm.	X	D	2	III	Usunąć posusz
640.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	96	6	20		X	D	2		
641.	Acer platanoides klon pospolity	51,56	5	20	Zrośnięte z nr 642 na wys. 4 m. Próchno w zrośnięciu. Grozi rozłamaniem.	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
642.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	66	5	20	Zrośnięte z nr 641 na wys. 4 m. Próchno w zrośnięciu. Grozi rozłamaniem.	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
643.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	57	-	5,5	Złamane na h=5,5m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
644.	Acer platanoides klon pospolity	78,55	3	7	Uszkodzone na pniu, Przewodnik o ob.78 cm. wyłamany leży na drzewie nr 641, listwa mrozowa na dł. od 0-3 m. wypróchniałe	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
645.	Acer platanoides klon pospolity	54,44	5	15		X	C	2		
646.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	113	12	20	Budka dla ptaków, brak kory na 1/5 obwodu pnia na dł. od 0,5-11,0 m. połamane konary, ślady żerowania, wypróchniałe, brak kory na konarach	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
647.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	62	3	15	Ułamany przewodnik na 6 m. ułamany odrost na 8 m. brak kory na 1/5 obwodu pnia na dł. od 1-6 m. uszkodzenia na pniu	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

648.	Acer platanoides klon pospolity	64	5	15	Listwa mrozowa	X	C	2		
649.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	116,90	8+4	20	Brak kory na jednym przewodniku na 1/5 obwodu na dł. od 1-3 m. dwa przewodniki skręcone, na drugim ubytek u podstawy od 0-1m. wypróchniały	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
650.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	60,71,39	5	15	Przewodnik o ob.39 cm. ucięty na h=1,4 m. Przewodnik o ob. 60 cm. ucięty na h=2 m. dziuple i liczne uszkodzenia kory na pniach, usycha, wrasta w siatkę	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
651.	Cerasus avium wiśnia ptasia	98,122	10	15			C	2		
652.	Juglans regia orzech włoski	54,59	6	15	Źle odcięte dwa konary		C	2		Dociąć dwa źle docięte konary
653.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	51	4	15	Posusz 20%		C	2		Usunąć posusz
654.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80	6	15	Posusz 30%		C	3		Usunąć posusz
655.	Quercus rubra dąb czerwony	70	5	15	Źle obcięty jeden konar		C	2		Dociąć źle obciętą gałąź
656.	Malus domestica jabłoń domowa	14,16,18, 19,17	3	4	Ubytek u podstawy, połamane konary		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
657.	Acer platanoides klon pospolity	117	12	20			C	1		
658.	Prunus cerasifera ałycza	60,50,51	6	10			D	2		
659.	Acer platanoides klon pospolity	55	4	15			D	2		
660.	Acer platanoides klon pospolity	49	5	15			D	2		
661.	Acer platanoides klon pospolity	52,44	2	5	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
662.	Acer platanoides klon pospolity	62	2	5	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych

663.	Acer platanoides klon pospolity	28	1	3	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
664.	Malus domestica jabłoń domowa	19	2	3	Krzywy pień, grzyb, rośnie pod okapem nr 664		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
665.	Acer platanoides klon pospolity	48	4	15	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
666.	Acer platanoides Klon pospolity	33	3	15	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
667.	Prunus domestica śliwa domowa	48,58,38, 19,45,33	7	7			D	2		
668.	Prunus domestica śliwa domowa	13,38,27, 26	4	7			D	2		
669.	Acer platanoides klon pospolity	18	1	6	Samosiew. Rośnie w koronie ałyczy		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
670.	Prunus domestica śliwa domowa	20	-	1,5	Rośnie pod okapem nr 668, złamane na h=1,5 m		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
671.	Malus domestica jabłoń domowa	60	6	7			D	2		
672.	Acer negundo klon jesionolistny	46	3	10	Samosiew. Rośnie w koronie nr 673		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
673.	Acer platanoides klon pospolity	94	10	20			D	1		
674.	Acer platanoides klon pospolity	63	5	15	Samosiew. Listwa mrozowa, rośnie w koronie nr 673		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
675.	Sorbus aucuparia jarząb pospolity	42	4	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 673		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
676.	Sorbus aucuparia jarząb pospolity	28	2	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 673		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
677.	Sorbus aucuparia jarząb pospolity	37	2	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 680		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
678.	Sorbus aucuparia jarząb pospolity	45	4	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 680		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
679.	Sorbus aucuparia jarząb pospolity	44	4	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 680		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
680.	Acer platanoides klon pospolity	87	10	15	Uszkodzone u podstawy, rośnie w koronie nr 680		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
681.	Prunus domestica śliwa domowa	54	6	5	Uszkodzenie po wyłamaniu konara na h=1 m		D	4		

682.	Prunus domestica śliwa domowa	45	4	6			D	2		
683.	Prunus domestica śliwa domowa	60,47	7	6			D	2		
684.	Prunus domestica śliwa domowa	53,33,52	5	6			D	2		
685.	Prunus domestica śliwa domowa	17,22,14	3	3	Ułamany przewodnik, uszkodzenie na pniu, odcięty drugi przewodnik		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
686.	Prunus domestica śliwa domowa	27,29	3	6	Rośnie pod okapem nr 688.		D	6		
687.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	61	3	15	Biczuje nr 735		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
688.	Acer negundo klon jesionolistny	90	6	20			D	2		
689.	Acer negundo klon jesionolistny	66	5	20	Biczuje śliwy nr 687		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
690.	Prunus domestica śliwa domowa	30	4	6	Zniekształcony pień, uruchomione pąki śpiące, zamiera		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
691.	Acer negundo klon jesionolistny	74	6	20	Biczuje wiąza nr 692		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
692.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	67	6	20	Posusz 25%		C	2		Usunąć posusz
693.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	71	6	20	Posusz 25%		C	2		Usunąć posusz
694.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	87	5	20	Posusz 15%		C	2		Usunąć posusz
695.	Prunus domestica śliwa domowa	36,33	5	6			C	2		
696.	Acer campestre klon polny	54	4	6			C	2		
697.	Acer platanoides klon pospolity	80	10	20			C	2		
698.	Malus domestica jabłóń domowa	55,49,37	4	15	Szczepione, połamane gałęzie, posusz 15%		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
699.	Malus domestica jabłoń domowa	134	3	15	Połamane gałęzie, posusz 10%		C	3		Usunąć posusz

700.	Acer platanoides klon pospolity	78	6	20			C	1		
701.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	120	10	20			C	2		
702.	Acer platanoides klon pospolity	90	10	20			C	1		
703.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	113	10	20	Posusz 25%		C	2		Usunąć posusz
704.	Cornus alba dereń biały	-	-	2,5	Pow. 16 m^2		C	2		
705.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	44	4	10	Rośnie w koronie nr 706		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
706.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	99	10	20			C	2		
707.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	34	3	10	Rośnie pod okapem nr.711, zabiedzony		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
708.	Acer platanoides Klon pospolity	103	12	20			C	1		
709.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	82	6	20	Posusz 40%, zamiera		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
710.	Malus domestica jabłóń domowa	67	3	5	Ucięte dwa konary o ob. 60 i 30 cm, połamane konary. Pod okapem nr 708		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
711.	Cerasus avium wiśnia ptasia	197	10	20	Brakuje ½ obwodu pnia. Rozłupane, naroślą rakowe, grzyb napień omszony		C	4	II	Usunąć ze względów sanitarnych
712.	Malus domestica jabłoń domowa	94	5	10	Poucinane konary, posusz 30%		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
713.	Malus domestica jabłoń domowa	114	8	15	Dziuple, posusz 20%		C	2		Usunąć posusz
714.	Prunus domestica śliwa domowa	57,73	8	6	Posusz 20%		C	2		Usunąć posusz
715.	Prunus domestica śliwa domowa	77,85,49	8	6			C	2		
716.	Tilia cordata lipa drobnolistna	38,16	4	12	Wrasta w nr.718, uszkodzony pień na dł.1,5 m. szer. 0,5 m. pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

717.	Malus domestica jabłoń domowa	54	4	6	Złamany przewodnik na h=4m, uszkodzenia na pniu, ubytki u podstawy		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
718.	Tilia cordata lipa drobnolistna	68,67,65	8	20			C	2		
719.	Prunus domestica śliwa domowa	69,95	8	10			C	2		
720.	Acer platanoides klon pospolity	71	5	20			C	1		
721.	Acer platanoides klon pospolity	80	5	20			C	1		
722.	Acer platanoides klon pospolity	102	8	20			C	1		
723.	Acer platanoides klon pospolity	40	4	20	Wzrost pod okapem nr 724		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
724.	Acer platanoides klon pospolity	77,101	10	20	Posusz 10%		C	2		Usunąć posusz
725.	Malus domestica jabłoń domowa	84	2	6	Ułamany przewodnik na h=2,5m, wypróchniałe usycha		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
726.	Acer negundo klon jesionolistny	50	1,5	10	Uszkodzenia na pniu, uruchomione pąki śpiące		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
727.	Acer negundo klon jesionolistny	101	8	20			C	2		
728.	Acer negundo klon jesionolistny	72	6	20	Posusz 25% , pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
729.	Acer platanoides klon pospolity	71	7	20			C	1		
730.	Acer negundo klon jesionolistny	100	7	20	Pochylone. Pod okapem nr 729		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
731.	Prunus domestica śliwa domowa	56	5	7			C	2		
732.	Acer negundo klon jesionolistny	70	6	15	Posusz 10%. Wrasta w grupę śliw nr 731,733,734		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
733.	Prunus domestica śliwa domowa	33,17	3	2,5	Pochylone		C	3		
734.	Prunus domestica śliwa domowa	36,20	4	10			C	2		
735.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	117	10	20	Posusz 40%		D	3		Usunąć posusz

736.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	96	5	20	Posusz 10%		D	2		Usunąć posusz
737.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	90	5	20	Posusz 10%		D	2		Usunąć posusz
738.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	23,25,31	2	3	Forma krzewiasta		D			
739.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	45	-	-	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
740.	Acer negundo klon jesionolistny	50	4	10	Pochylony, uruchomione pąki śpiące, uszkodzenie u podstawy pnia		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
741.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	112	6	20	Rozłamuje się, grzyb hubiak pospolity		D	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
742.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	72,63	10	20	Posusz 30%		D	2		Usunąć posusz
743.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	32,34,40	-	7	Grupa, odrosty z usuniętych pni		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
744.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	100	8	20	Posusz 25%		C	3		Usunąć posusz
745.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	45			Wyłamane, leży		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
746.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	117	12	20	Posusz 30%		C	2		Usunąć posusz
747.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	95	10	20	Posusz 30%		C	2		Usunąć posusz
748.	Prunus domestica śliwa domowa	68	6	6	Ubytek u podstawy	X	C	3		
749.	Prunus domestica śliwa domowa	50,65	6	6	Próchno w rozwidleniu	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
750.	Prunus domestica śliwa domowa	57,35	4	6	Grzyb na pniu czyreń śliwowy, przewodnik o ob.35 cm. ułamany na h=2m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
751.	Prunus domestica śliwa domowa	68	6	6		X	C	2		
752.	Prunus domestica śliwa domowa	79			Leży złamane		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
753.	Prunus domestica śliwa domowa	80	6	10		X	C	2		

754.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	49	4	10	Biczuje nr 747		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
755.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	103	6	20	Posusz 30%. W koronie nr 747		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
756.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	36,16	3	15	Wzrost pod okapem nr 757. Zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
757.	Acer platanoides klon pospolity	73	5	15			C	1		
758.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	15	-	1-2	Podrost. 6 szt. Pow. 7 m^2	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
759.	Acer platanoides klon pospolity	56	5	15			C	1		
760.	Acer platanoides klon pospolity	44	3	10	Wzrost pod okapem nr 759. Zabiedzone		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
761.	Acer platanoides klon pospolity	50	4	10			C	1		
762.	Acer platanoides klon pospolity	80	5	15			C	1		
763.	Acer platanoides klon pospolity	83	5	15	Zbyt duże zagęszczenie. Złe warunki fitosanitarne		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
764.	Acer platanoides klon pospolity	74	5	15			C	2		
765.	Acer platanoides klon pospolity	87	6	15			C	2		
766.	Prunus domestica śliwa domowa	40,34,30, 32,26,29, 19,21	5	5			D	2		
767.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	-	-	0,5-1,0	Podrost. Pow.15 m^2		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
768.	Prunus domestica śliwa domowa	36,25	3	5			D	2		
769.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	65,133	5	20			D	2		
770.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	6	2	2	Podrost. Pow.9 m^2		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
771.	Caragana arborescens karagana syberyjska	-	2	2			D	3		

772.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	36	1	10	Posusz 60%. Usycha		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
773.	Caragana arborescens karagana syberyjska	14,15,16	2	3			D	3		
774.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	101,86	10	20	Posusz 30%		D	3		Usunąć posusz
775.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	109,111, 59	15	20	Posusz 25%		D	3		Usunąć posusz
776.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	95	8	25	Posusz 25%		D	3		Usunąć posusz
777.	Acer negundo klon jesionolistny	34	-	3	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
778.	Acer negundo klon jesionolistny	40	-	1,8	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
779.	Populus alba topola biała	142	10	20			D	2		
780.	Acer negundo klon jesionolistny	58	4	10	Posusz 25%, pochylone, wrasta w koronę robinii nr 774		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
781.	Acer negundo klon jesionolistny	27	-	-	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
782.	Acer negundo klon jesionolistny	19,18	-	-	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
783.	Acer negundo klon jesionolistny	52	4	10	Wzrost pod okapem nr 776		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
784.	Acer negundo klon jesionolistny	61	4	10	Odrosty na pniu. Wzrost pod okapem nr 786		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
785.	Acer platanoides klon pospolity	48	4	15			C	1		
786.	Acer platanoides klon pospolity	53	4	15	Listwa mrozowa		C	2		
787.	Acer platanoides klon pospolity	78	6	15			C	1		
788.	Acer platanoides klon pospolity	60	6	15	Dziupla na h=0,5m		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
789.	Juglans regia orzech włoski	54	3	8	Zabiedzony. Wzrost pod okapem nr 790		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
790.	Acer platanoides klon pospolity	90	10	20	Posusz 80%, usycha		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

791.	Acer negundo klon jesionolistny	72	5	10	Posusz 15%, listwa mrozowa do h=1,5m. Rośnie w koronie i pod okapem nr 798		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
792.	Prunus domestica śliwa domowa	32			Suche, leży		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
793.	Acer negundo klon jesionolistny	19	2	3	Połamane konary, ubytek przykorzeniowy. Wrasta w nr 779		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
794.	Acer negundo klon jesionolistny	43	3	10	Wrasta w topolę nr.779, posusz 60%		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
795.	Acer negundo klon jesionolistny	61	3	7	Posusz 80%		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
796.	Acer negundo klon jesionolistny	46	4	7	Ubytek u podstawy, ubytek wgłębny.		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
797.	Acer negundo klon jesionolistny	66	5	12	Rośnie w koronie i pod okapem nr 798		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
798.	Acer platanoides klon pospolity	85	8	15			D	2		
799.	Acer negundo klon jesionolistny	34,12	2,5	5	Posusz 80%, rośnie pod okapem nr.800		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
800.	Acer negundo klon jesionolistny	62	4,5	12	Posusz 40%. Wyetiolowany, nieprawidłowa korona		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
801.	Prunus domestica śliwa domowa	60,56,69, 40,41	10	15	Posusz 15%, połamane konary	X	C	3		Usunąć posusz
802.	Acer negundo klon jesionolistny	46,54,58, 32,11		3	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
803.	Acer negundo klon jesionolistny	66	4	10	Wzrost pod okapem nr 801. Zabiedzone		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
804.	Acer negundo klon jesionolistny	73	4	10	Wzrost pod okapem nr 805. Zabiedzone		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
805.	Quercus robur dąb szypułkowy	93	7	15			D	1		
806.	Prunus domestica śliwa domowa	50,71	7	5	Grzyb czyreń śliwowy, ucięte konary o ob. 30 i 40 cm. rośnie pod okapem dębu		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
807.	Sambucus nigra bez czarny	39,36,29, 33	-	2	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
808.	Ligustrum vulgare ligustr pospolity	-	3	2	Nasadzenia liniowe dł. 2 m		D	3		

809.	Symphoricarpos albus śnieguliczka biała	-	-	1	6 szt. rozstawa co 1 m		D	3		
810.	Prunus domestica śliwa domowa	100	6	5			D	2		
811.	Quercus robur dąb szypułkowy	120	10	20	Posusz 15%		C	2		Usunąć posusz
812.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	148	10	20			D	2		
813.	Acer platanoides klon pospolity	56,72	8	20			D	2		
814.	Acer platanoides klon pospolity	121	8	20	Ubytek w rozwidleniu, brak kory na dł. od 0-2,5m, szer. 2-8cm, zalewa		D	3		
815.	Acer pseudoplatanus klon jawor	45	3	10	Posusz 70%, rośnie w koronie nr.816		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
816.	Acer platanoides klon pospolity	113	12	20			D	2		
817.	Sambucus nigra bez czarny	45	2	3,5	Posusz 20%, zabiedzony, rośnie pod okapem		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
818.	Acer platanoides klon pospolity	72	6	20			D	2		
819.	Cerasus avium wiśnia ptasia	80,92	6	20			D	2		
820.	Cerasus avium wiśnia ptasia	147	7	20			D	2		
821.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	34,44	4	12	Rośnie pod koroną nr 820, pochylone, nieprawidłowa korona		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
822.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	13,16,24, 14,12	3	3	pochylone		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
823.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	22,10	2	3	pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
824.	Cerasus avium wiśnia ptasia	60,81,106	8	12	Posusz 10%		C	2		Usunąć posusz
825.	Cerasus avium wiśnia ptasia	43	2	7	Ucięty główny przewodnik na h=2 m, rośnie w koronie 824. Brak korony		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
826.	Acer platanoides klon pospolity	80	5	20	Wzrost w zbyt dużym zwarciu		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych

827.	Acer platanoides klon pospolity	66	5	20	Wzrost w zbyt dużym zwarciu		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
828.	Acer platanoides klon pospolity	66	5	20	Wzrost w zbyt dużym zwarciu		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
829.	Acer platanoides klon pospolity	58	-	-	Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
830.	Acer platanoides klon pospolity	23	1	8	Usycha		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
831.	Acer platanoides klon pospolity	19	1,5	5	Rośnie pod okapem nr 832. Brak korony, wyetiolowane		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
832.	Acer platanoides klon pospolity	47	4	10	Posusz 5%		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
833.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	46	4	20	Posusz 20%, pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
834.	Acer platanoides klon pospolity	57	5	20	Posusz 20%. Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
835.	Acer platanoides klon pospolity	54	4	20	Posusz 20% Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
836.	Acer platanoides klon pospolity	53	5	20	Posusz 10% Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
837.	Acer platanoides klon pospolity	74	5	20	Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
838.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	46	3	20	Rośnie pod okapem nr 837. Brak korony, zabiedzone, wyetiolowane		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
839.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	24	1	15	Rośnie pod okapem nr 837. Brak korony, zabiedzone		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
840.	Cerasus avium wiśnia ptasia	28,32			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
841.	Acer platanoides klon pospolity	37	3	15	Rośnie pod okapem nr 843. Brak korony, zabiedzone, wyetiolowane		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
842.	Acer negundo klon jesionolistny	63,92	8	29	Posusz 80%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
843.	Acer platanoides klon pospolity	50	4	20	Jednostronna korona. Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

844.	Acer platanoides klon pospolity	56	5	20	Wzrost w zbyt dużym zawarciu, zniekształcenia korony		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
845.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	94	4	10	Pochylone, pęknięty pień		C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
846.	Acer platanoides klon pospolity	55	3	20	Na h=4m wyłamanie w rozwidleniu		C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
847.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	30	4	15	Rośnie pod okapem nr 844, wyetiolowane, zabiedzone		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
848.	Acer negundo klon jesionolistny	50	4	15	Pochylony, wyetiolowane, zabiedzone		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
849.	Acer negundo klon jesionolistny	25	2,5	7	Uszkodzony przewodnik. Brak korony		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
850.	Acer platanoides klonpospolity	33	2	15	Rośnie pod okapem nr 878, zabiedzone, wyetiolowane, brak korony		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
851.	Acer negundo klon jesionolistny	29	1	5	Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
852.	Acer platanoides klon pospolity	74	6	15	Pod okapem nr 854			6		Usunąć ze względów sanitarnych
853.	Tilia cordata lipa drobnolistna	39	5	15	Pod okapem nr 854 i 855		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
854.	Cerasus avium wiśnia ptasia	78,81	10	20			D	3		
855.	Cerasus avium wiśnia ptasia	50,60,67, 54	10	20			D	3		
856.	Pinus sylvestris sosna zwyczajna	64	4	15			D	3		
857.	Cerasus avium wiśnia ptasia	35	3	10	Pod okapem nr 854		D	6		Usunąć ze względów sanitarnych
858.	Cerasus avium wiśnia ptasia	33,18	2,5	10	Pochylone, zabiedzone, na jednym przewodniku uszkodzenie kory dł.50 cm.		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
859.	Cerasus avium wiśnia ptasia	26,38,55, 37	6	10			D	2		
860.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86,15	7	15			D	2		
861.	Prunus domestica śliwa domowa	68,69,39, 24	6	10	Posusz 15%. Czyreń śliwowy		D	2		Usunąć posusz

862.	Prunus domestica śliwa domowa	78,85	6	10	Grzyb Czyreń śliwowy na części przewodników		D	3		Odciąć suche konary zaatakowane grzybem
863.	Prunus domestica śliwa domowa	106	6	10	Grzyb Czyreń śliwowy		D	3		Odciąć suche konary zaatakowane grzybem
864.	Cerasus avium wiśnia ptasia	73,43	6	15			C	2		
865.	Tilia cordata lipa drobnolistna	56,26	4	10	Pochylone. Pod okapem nr 891 i 864		C	6		
866.	-	26			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
867.	Acer negundo klon jesionolistny	117	10	15	Posusz 20%, pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
868.	Acer platanoides klon pospolity	46	4	10	Pod okapem nr 889		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
869.	Cerasus avium wiśnia ptasia	49			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
870.	-	38			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
871.	Tilia cordata lipa drobnolistna	24	3	10	Wzrost w zbyt dużym zawarciu pod okapem nr 883		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
872.	Acer platanoides klon pospolity	61	5	20	Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
873.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	26	1,5	7	Brak korony, zdominowane		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
874.	Acer negundo klon jesionolistny	36	4	20	Posusz 80%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
875.	Acer pseudoplatanus klon jawor	30	1	20	Rośnie w koronie nr.876, zabiedzony, brak korony		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
876.	Acer platanoides klon pospolity	77	6	20	Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
877.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	20	2	5	Pochylony, odrost z pnia drzewa, uruchomione pąki śpiące, brak korony		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
878.	Acer platanoides klon pospolity	73	6	20	Wzrost w zbyt dużym zawarciu		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
879.	Acer negundo klon jesionolistny	27			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
880.	Acer platanoides klon pospolity	32	3	15	Rośnie pod okapem nr.852, zabiedzone		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych

881.	Acer negundo klon jesionolistny	74	4	15	Posusz 70%, pochylony, uruchomione pąki śpiące		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
882.	Tilia cordata lipa drobnolistna	20	3	10	Wzrost w zbyt dużym zawarciu pod okapem nr 883		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
883.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	81	8	20			C	2		
884.	Malus domestica jabłoń domowa	65	4	10	Brak kory na konarach w koronie, usycha, grzyb na pniu czyreń śliwowy		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
885.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	107,40	15	20	Posusz 30%,		C	3		Usunąć posusz
886.	Juglans regia orzech włoski	65	4	15	Posusz 80%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
887.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	61	6	20	Biczuje nr 885 i 888		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
888.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	106	8	20	Posusz 40% Wzrost w dużym zwarciu		C	4		Usunąć posusz. Monitorować być może grafioza wiązu
889.	Tilia cordata lipa drobnolistna	46,69	7	20	Posusz 30%		C	3		Usunąć posusz
890.	Tilia cordata lipa drobnolistna	52	5	20	Posusz 10%, jeden konar suchy		C	3		Usunąć posusz, odciąć suchy przewodnik
891.	Acer platanoides klon pospolity	90	8	20	Wyłamany jeden konar		C	2		Dociąć wyłamanie
892.	Malus domestica jabłoń domowa	120	15	15	Posusz 20%		D	2		Usunąć posusz
893.	Cerasus avium wiśnia ptasia	94,87	7	15	Posusz 15%		D	2		Usunąć posusz
894.	Malus domestica jabłoń domowa	37,32,32, 24,26	4	4			D	3		
895.	Acer platanoides klon pospolity	82	6	20	Biczuje jabłoń nr 892		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
896.	Malus domestica jabłoń domowa	40,31	4	10	Posusz 40%		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
897.	Quercus robur dąb szypułkowy	66	6	20			C	2		
898.	Acer platanoides klon pospolity	77,65,79	10	20	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
899.	Acer negundo klon jesionolistny	37	1,5	10	Posusz 60%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

900.	Acer negundo klon jesionolistny	59	4	10	Pochylone, rośnie pod koroną nr 898 i 885, posusz 10%, zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
901.	Juglans regia orzech włoski	98	6	15	Posusz 25%		C	2		Usunąć posusz
902.	Syringa vulgaris bez lilak	20,18	4	4			C	2		
903.	Malus domestica jabłoń domowa	58,77,67	12	12			C	2		
904.	Pyrus comunis grusza pospolita	37	1,5	3	Rośnie pod okapem nr.903, zabiedzona, brak korony		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
905.	Prunus domestica śliwa domowa	25,38,46, 22	4	4	Posusz 5%		D	2		Usunąć posusz
906.	Acer platanoides klon pospolity	80,67	7	20			C	2		
907.	Acer platanoides klon pospolity	78	8	20			C	2		
908.	Acer platanoides klon pospolity	66	5	20			C	2		
909.	Acer platanoides klon pospolity	76	5	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
910.	Acer platanoides klon pospolity	66	5	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
911.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	72	5	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
912.	Acer platanoides klon pospolity	48	5	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
913.	Acer platanoides klon pospolity	70	5	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
914.	Acer platanoides klon pospolity	78	6	20	Wzrost w dużym zwarciu powodujący zniekształcenia korony		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych

915.	Cerasus avium wiśnia ptasia	55	4	10	Wzrost pod okapem nr 916		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
916.	Acer platanoides klon pospolity	87	10	20			C	2		
917.	Acer platanoides klon pospolity	42	4	5	Ubytek na h=0,5m śr.10 cm. Pod okapem nr 916		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
918.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	34	3	3			C	2		
919.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	35,55	6	6			C	2		
920.	Malus domestica jabłoń domowa	49,21	4	5	Rośnie w koronie czereśni, kołek na pniu śr.5%, zabiedzona		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
921.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	32	3	4			C	2		
922.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	52,55	6	20	Biczuje trześnię nr 925		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
923.	Prunus domestica śliwa domowa	13	2	2	Rośnie pod okapem 924, zabiedzona		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
924.	Acer negundo klon jesionolistny	79	7	15	Biczuje trześnię nr 925		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
925.	Prunus avium wiśnia ptasia	84,67,75	15	20			C	2		
926.	Cerasus avium wiśnia ptasia	46	2+2	4	Połamane konary, usycha		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
927.	Cerasus avium wiśnia ptasia	58,63	10	15	Ubytek w rozwidleniu		C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
928.	Cerasus avium wiśnia ptasia	30,26			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
929.	Cerasus avium wiśnia ptasia	53,28,29	4	10	Posusz 60%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
930.	Acer platanoides klon pospolity	94	15	20	Listwa mrozowa		C	2		
931.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	35			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
932.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	33			Usycha, grzyb czyreń śliwowy		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
933.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	27			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych

934.	Acer platanoides klon pospolity	88	8	20			C	2		
935.	Acer platanoides klon pospolity	60	5	20	W koronie nr 934		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
936.	Acer negundo klon jesionolistny	45	3	4	Pochylony, opiera się o drzewa		C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
937.	Malus domestica jabłoń domowa	36	4	6	Pod okapem nr 934		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
938.	Acer pseudoplatanus klon jawor	57	5	15	W koronie nr 934		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
939.	Acer pseudoplatanus klon jawor	42	4	15	Rośnie w koronie nr 934		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
940.	Malus domestica jabłoń domowa	46	4	5	Rośnie w koronie nr 934		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
941.	Malus domestica jabłoń domowa	44	4	5			D	2		
942.	Prunus domestica śliwa domowa	41	4	5			D	2		
943.	Acer platanoides klon pospolity	77	5	20	Listwa mrozowa		D	2		
944.	Acer pseudoplatanus klon jawor	66,21,22, 18	5	15	Listwa mrozowa		D	2		
945.	Prunus domestica śliwa domowa	22,22,57, 43	6	6	Rozłamane		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
946.	Cerasus avium wiśnia ptasia	48,47	5	5	Ubytek na pniu 0,5x0,5 m		C	3		
947.	Cerasus avium wiśnia ptasia	27,32,28	4	4	Grzyb na jednym przewodniku czyreń śliwowy		D	3		
948.	Acer platanoides klon pospolity	84	6	20			C	3		
949.	Acer pseudoplatanus klon jawor	53,26	5	15	Skręcone przewodniki. Biczuje jodłę nr 952		D	3		Usunąć ze względów sanitarnych
950.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	28,32,28	2	3	Pęknięcie w rozwidleniu		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
951.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	21,25	5	3			D	2		
952.	Abies concolor jodła kalifornijska	64	4	10			D	2		

953.	Malus domestica jabłoń domowa	36			Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
954.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	71	5	20	Biczuje jodłę nr 952		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
955.	Acer pseudoplatanus klon jawor	71,23,49	6	20			C	2		
956.	Malus domestica jabłoń domowa	30			Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
957.	Juglans regia orzech włoski	85	5	5	Posusz 15%		C	2		Usunąć posusz
958.	Pyrus comunis grusza pospolita	50	4	10	W koronach orzechów nr 963 i 957		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
959.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	103	7	20			C	1		
960	Acer platanoides klon pospolity	77	7	20			C	1		
961.	Prunus domestica śliwa domowa	19,28,37	4	7			C	2		
962.	Ligustrum vulgare ligustr pospolity	-	2	2	Rząd. Pow. 20 m^2		D	3		Usunąć w linii ścieżki
963.	Juglans regia orzech włoski	41,41	4	10			C	2		
964.	Juglans regia orzech włoski	65,65	7	10			C	2		
965.	Juglans regia orzech włoski	62	5	10			C	2		
966.	Malus domestica jabłoń domowa	37,27,26, 30,30	5	10	Pod okapem orzecha nr 965		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
967.	Prunus domestica śliwa domowa	36,45,46, 27	5	5	Grzyb czyreń śliwowy na jednym przewodniku o śr.25cm		C	3		Usunąć przewodnik z grzybem
968.	Acer negundo klon jesionolistny	20,20,21, 26	4	7	Wrasta w fundamenty		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
969.	Prunus domestica śliwa domowa	3-6	-	1,5	Podrost. Pow.20 m^2		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
970.	Cerasus avium wiśnia ptasia	82,50	5	10	Trzeci przewodnik wyłamany na h=4,0m		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

971.	Prunus domestica śliwa domowa	12,42,16, 19,21, 32,35	5	7			C	3		
972.	Malus domestica jabłoń domowa	51,39,43, 35,29	5	7	Zarośnięte winoroślą, zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
973.	Juglans regia orzech włoski	78	6	10			C	2		
974.	Juglans regia orzech włoski	66	6	10			C	2		
975.	Malus domestica jabłoń domowa	67,52	6	10			C	2		
976.	Acer platanoides klon pospolity Quercus robur dąb szypułkowy	3	-	1	Podrost. Rozstawa 1x1 m. Pow.160 m^2		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
977.	Prunus domestica śliwa domowa	59,30,54, 48	6	5	Jeden konar rozłamuje się		D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
978.	Juglans regia orzech włoski	89	8	10			D	2		
979.	Prunus domestica śliwa domowa	46,48,24, 26,39	4	5	Wrasta w ogrodzenie, pocięte konary		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
980.	Acer negundo klon jesionolistny	85	6	10	Wrasta w siatkę. Odrost z pnia		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
981.	Juglans regia orzech włoski	55,60,59	7	10	Może wrastać w fundament domku		D	3		
982.	Juglans regia orzech włoski	64	5	10	Może wrastać w fundament domku		D	3		
983.	Rubus fructicosus jeżyna krzewiasta				Przerośnięte podrostem i Solidago		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
984.	Malus domestica jabłoń domowa	44,36,25, 32,31	6	10			C	3		
985.	Corylus avellana leszczyna pospolita	-	6	10			C	2		
986.	Malus domestica jabłoń domowa	42,50,48, 18	6	10	Przewodnik o ob.18 cm suchy, przewodnik o ob.48 cm uszkodzony		C	3		Usunąć dwa uszkodzone przewodniki
987.	Rubus idaeus malina właściwa	-	2	1			C	2		

988.	Malus domestica jabłoń domowa	47	3	4	Odcięty konar, duży ubytek na pniu. Pod okapem nr 1052		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
989.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	61	4	6	Ubytek na pniu 0-1m na ½ obwodu pnia		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
990.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	68	5	10			C	2		
991.	Prunus avium wiśnia ptasia	114	8	10			C	2		
992.	Prunus avium wiśnia ptasia	96	7	10			C	2		
993.	Prunus avium wiśnia ptasia	39,84	6	10			C	2		
994.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	30-55	2	3	5 szt. Połamane, wrastają w siatkę.		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
995.	Juglans regia orzech włoski	63	5	10	Może wrastać w fundament domku		D	3		
996.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	27,25,29, 18,24	3	3	Wrasta w siatkę, porośnięte chmielem		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
997.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	37	3	3	Wrasta w siatkę, porośnięte chmielem		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
998.	Juglans regia orzech włoski	17,18,14	3	3	Forma krzewiasta. Wzrost zbyt blisko chodnika dla pieszych		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
999.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	32,48,62	5	5			C	2		
1000.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	56,75	8	5			C	2		
1001.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	42,34,34	5	5			C	2		
1002.	Prunus domestica śliwa domowa	35,27,48	5	5			C	2		
1003.	Prunus domestica śliwa domowa	45	3	4			C	2		
1004.	Prunus domestica śliwa domowa	31			Suche		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1005.	Tilia cordata lipa drobnolistna	80,86	6	15			D	2		
1006.	Pyrus communis grusza pospolita	42,27,26, 33,21,23	5	10	Forma krzewiasta, ubytek u podstawy		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych

1007.	Prunus domestica śliwa domowa	31,18	2	3	Forma krzewista, zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1008.	Prunus domestica śliwa domowa	23	1,5	3	Zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1009.	Prunus domestica śliwa domowa	33,82	6	7			C	2		
1010.	Prunus domestica śliwa domowa	3	2	2	Forma krzewiasta-odrosty z pnia, grzyb czyreń śliwowy na odciętym pniu, wrasta w koronę nr.1009		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1011.	Malus domestica jabłoń domowa	41,38,30, 31	6	7	Mocno pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1012.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	60,67	6	7			C	2		
1013.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	20,37	3	7			C	2		
1014.	Malus domestica jabłoń domowa	27	1,5	3	Połamane konary, ubytek u podstawy, brak korony		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1015.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny	36,93	5	15			C	2		
1016.	Prunus domestica śliwa domowa	-	3	3	Forma krzewiasta		C	2		
1017.	Prunus domestica śliwa domowa	-	4	5	Forma krzewiasta		C	2		
1018.	Acer platanoides klon pospolity	130,118, 100	15	20	Ubytek u podstawy 10x5cm	X	C	3		
1019.	Acer platanoides klon pospolity	51,145, 112,104, 85	12	20		X	C	2		
1020.	Acer pseudoplatanus klon jawor	17,19,22, 16,73	5	15		X	C	3		
1021.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	44	3	6	Ubytek po usuniętym konarze		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1022.	Pyrus communis grusza pospolita	49	3	6	Pod okapem nr 1020		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1023.	Malus domestica jabłoń domowa	48	5	5	Pod okapem nr 1024		C	6		
1024.	Prunus domestica śliwa domowa	69	6	12			C	2		

1025.	Prunus domestica śliwa domowa	63,60	7	15			C	2		
1026.	Prunus domestica śliwa domowa	37	3	5	Jeden przewodnik wyłamany, porośnięte chmielem. Zabiedzone		C	4		Usunąć chmiel, dociąć wyłamany przewodnik
1027.	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny	-	-	3	Pow. 11 m^2		C	3		Odmłodzić
1028.	Rubus fructosus jeżyna krzewiasta	-	-	1	Pow. 6 m^2. Przerośnięte podrostem		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1029.	Prunus domestica śliwa domowa	33,34,19, 29,35	5	10			C	2		
1030.	Prunus domestica śliwa domowa	67	-	3	Ułamane na h=3m		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1031.	Prunus domestica śliwa domowa	-	-	-	Leży wyłamana, huba		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1032.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	49,42,26	3	4	Przewodnik o ob.26 cm złamany, wyłamany jeden konar śr.15cm		C	4		Usunąć wyłamany przewodnik, dociąć konar
1033.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	33	1,5	4	Połamane konary	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1034.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	39	3	3	Pochylone, zaniedbane	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1035.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	24,32	2	3	Pochylone, połamane konary		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1036.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	26,12	2	3	Pochylone, połamane konary		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1037.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48,19,42	4	12	Posusz 5%, skręcone przewodniki		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1038.	Prunus domestica śliwa domowa	32,36,38	4	5	Połamane przewodniki, pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1039.	Acer platanoides klon pospolity	97	8	20	Wyłamany konar, rozłupane		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1040.	Prunus domestica śliwa domowa	107	7	12	Pochylone		C	3		
1041.	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny	-	-	3	Pow. 5 m^2		C	3		Odmłodzić
1042.	Prunus domestica śliwa domowa	60	4	10			C	2		

1043.	Prunus domestica śliwa domowa	32	1	6	Krzywy pień, uszkodzenia na pniu, suchy przewodnik		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1044.	Acer platanoides klon pospolity	30	2	4	Pochylony, pod okapem nr 1046, zabiedzony		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1045.	Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały	117	5	15	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
1046.	Prunus avium wiśnia ptasia	210	12	20	Posusz 10%, jeden przewodnik o ob. 70 cm. suchy		C	2	II	Usunąć posusz i suchy przewodnik
1047.	Malus domestica jabłoń domowa	46,66,54	7	12			C	2		
1048.	Prunus domestica śliwa domowa	30,28	2	4	Rośnie w koronie nr.1047 i 1049, zniekształcona korona		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1049.	Acer platanoides klon pospolity	101,88	12	20			C	2		
1050.	Tilia cordata lipa drobnolistna	68	5	20			C	3		
1051.	Prunus domestica śliwa domowa	38	3	4	Pod okapem nr 1050		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1052.	Prunus domestica śliwa domowa	54,70,62	5	10	Posusz 25%, czyreń śliwowy na paru przewodnikach		C	3		Usunąć posusz i przewodniki z czyreniem
1053.	Prunus domestica śliwa domowa	62,59,45, 41	2	5	Posusz 80%, rozłamuje się		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1054.	Acer platanoides klon pospolity	150	12	20			C	2	III	
1055.	Malus domestica jabłoń domowa	42	2	4	Rośnie w koronie nr.1054, liczne uszkodzenia na pniu, usycha		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1056.	Acer platanoides klon pospolity	10,5x16, 23	-	3-5	Podrost. Pow. 7 m^2		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1057.	Malus domestica jabłoń domowa	62,21	5	10	Uszkodzenie na pniu 30x5cm		C	3		
1058.	Prunus domestica śliwa domowa	31,31,25	3	5	Czyreń śliwowy, rozłamuje się		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1059.	Malus domestica jabłoń domowa	37,40	5	6			C	3		
1060.	Malus domestica jabłoń domowa	56	-	-	Wyłamane leży		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych

1061.	Cerasus avium wiśnia ptasia	62,68,80	15	12	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
1062.	Acer platanoides klon pospolity	88	3	5	Ułamany przewodnik na h=5m		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1063.	Cerasus avium wiśnia ptasia	88,85	10	12			C	2		
1064.	Acer platanoides klon pospolity	25	1	3	Rośnie w koronie nr.1063, brak korony		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1065.	Acer platanoides klon pospolity	83	6	20			C	3		
1066.	Tilia cordata lipa drobnolistna	66,62	5	20	Skręcone przewodniki		C	3		
1067.	Tilia cordata lipa drobnolistna	130	12	20			C	2		
1068.	Malus domestica jabłoń domowa	79,28	6	15	Ubytek po wyłamanym przewodniku na dł. od 0-1,2m		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1069.	Quercus robur dąb szypułkowy	89	6	20			C	3		
1070.	Acer platanoides klon pospolity	88	5	20	Listwa mrozowa		C	3		
1071.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48	3	10	Wrasta w nr 1069 i 1070		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1072.	Acer platanoides klon pospolity	100,37	6	20			C	2		
1073.	Acer platanoides klon pospolity	83,90	12	20			C	2		
1074.	Acer platanoides klon pospolity	73	6	20			C	2		
1075.	Cerasus avium wiśnia ptasia	43,39,30	2	7	Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1076.	Acer platanoides klon pospolity	96	6	20			C	2		
1077.	Acer platanoides klon pospolity	85	5	20			C	2		
1078.	Acer platanoides klon pospolity	95	7	20			C	2		
1079.	Prunus domestica śliwa domowa	46,66	-	5	Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych

1080.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	68,19	4	4	Pochylone, ubytek po usuniętym przewodniku		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1081.	Acer platanoides klon pospolity	83	6	20			C	3		
1082.	Acer pseudoplatanus klon jawor	75,90,54	12	20			C	2		
1083.	Cerasus avium wiśnia ptasia	36,36	-	3	Suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1084.	Acer negundo klon jesionolistny	84	5	20			C	2		
1085.	Acer platanoides klon pospolity	114	8	20			C	2		
1086.	Acer negundo klon jesionolistny	57	2	10	Pochylone, leży na innych drzewach		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1087.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	50	5	20			C	2		
1088.	Acer platanoides klon pospolity	75	5	20			C	2		
1089.	Acer platanoides klon pospolity	67	5	20			C	2		
1090.	Cerasus avium wiśnia ptasia	44,46	4	6	Czyreń śliwowy, pod okapem nr 1089.		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1091.	Cerasus avium wiśnia ptasia	30	2	4	Pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1092.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	6-15	-	2-3	Podrost. Pow. 13 m^2		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1093.	Juglans reguia orzech włoski	88,97	12	20	Uszkodzenie na pniu		D	2		
1094.	Cerasus avium wiśnia ptasia	71	-	12	Leży wykrot		D	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1095.	Tilia cordata lipa drobnolistna	66,36,32	5	20	Wrasta w siatkę, uszkodzenie na pniu,syfonowo odrasta jeden przewodnik z dziuplą		D	3		Usunąć ze względów sanitarnych
1096.	Prunus domestica śliwa domowa	66,71	5	10	Wypróchniałe u podstawy, zniekształcone, mocno pochylone, rozłupane	X	D	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1097.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	40	4	6		X	D	2		

1098.	Acer platanoides klon pospolity	131	7	20	Jednostronna korona	X	D	2		
1099.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	113	5	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1100.	Robinia akacjowa robinia akacjowa	51	-	-	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1101.	Acer negundo klon jesionolistny	115,97	15	15	Mocno pochylone	X	C	3		
1102.	Acer platanoides klon pospolity	167	12	20		X	C	2	III	
1103.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	103	4	20		X	C	2		
1104.	Robinia pseudoacacia robinia pseudoacacia	61	4	20		X	C	3		
1105.	Prunus domestica śliwa domowa	40,49,66, 66,60,60	5	6	Grzyb czyreń śliwowy, wrasta w nie bez czarny, posusz 20%	X	C	3		Usunąć posusz i bez czarny
1106.	Prunus domestica śliwa domowa	26	2	3	Samosiew	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1107.	Prunus domestica śliwa domowa	40,84,33	5	5	Złamane dwa odrosty, grzyb czyreń śliwowy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1108.	Prunus domestica śliwa domowa	36,75	-	-	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1109.	Prunus domestica śliwa domowa	30,34,29	4	5		X	C	2		
1110.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	83,85	6	20	Posusz 30%, pod okapem nr 501	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1111.	Prunus domestica śliwa domowa	24,23,26	4	4		X	C	3		
1112.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	250	20	20	Posusz 80%, pęka	X	C	5	II	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1113.	Prunus domestica śliwa domowa	31,29,28	4	4		X	C	3		
1114.	Prunus domestica śliwa domowa	35,40,36	5	5		X	C	3		
1115.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	85	6	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąc posusz
1116.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	88,89	12	20	Posusz 30%	X	C	2		Usunąc posusz

1117.	Ace platanoides klon pospolity	39	4	5	Samosiew, pod okapem nr 1115	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1118.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	62	5	12	Posusz 30%, pod okapem nr 116	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1119.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	150,80, 172	12	20	Posusz 40%, wypróchniały pień, przewodnik o ob. 80 cm. nacięty piłą-suchy	X	C	5	III	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1120.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	41	1	10	Zniekształcona korona, pochylone, brak korony, pod okapem nr 1115	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1121.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	28	-	-	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1122.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	24	-	-	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1123.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	86	5	20	Posusz 30%, pod okapem nr 1126	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1124.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	59	4	15	Posusz 20%	X	C	2		Usunąc posusz
1125.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	60	-	-	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1126.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	121,140, 90,92	15	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąc posusz
1127.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	50	4	10	Pod okapem nr 1126	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1128.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	53	4	15	Posusz 10%, podrost. Pod okapem nr 1126	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1129.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	61	4	10	Posusz 15%, podrost. Pod okapem nr 1126	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1130.	Prunus domestica śliwa domowa	45,30,13	3	5	Na przewodniku o ob.13 cm. grzyb czyreń śliwowy,	X	C	3		Usunąć przewodnik z grzybem
1131.	Prunus domestica śliwa domowa	17,17,31, 44	5	5		X	C	2		
1132.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	96	5	15	Posusz 20%, pod okapem nr 501	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1133.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	12	1,5	2	Samosiew. Uszkodzenie na pniu u podstawy	X	C	4		Usunąc ze względów sanitarnych
1134.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	33	3	7	Samosiew. Pęknięcie na pniu, dziuple, uszkodzona kora na dł. od 0-2,0 m.	X	C	4		Usunąc ze względów sanitarnych

1135.	Prunus domestica śliwa domowa	24,19	3	3		X	C	2		
1136.	Prunus domestica śliwa domowa	19,17,15, 26	3	4		X	C	2		
1137.	Prunus domestica śliwa domowa	50	3	3		X	C	2		
1138.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	23	1,5	3	Samosiew.Uszkodzone u podstawy, biczuje śliwę nr.1105	X	C	6		Usunąc ze względów sanitarnych
1139.	Prunus domestica śliwa domowa	35,35,64, 73	6	6		X	C	2		
1140.	Prunus domestica śliwa domowa	88	5	6		X	C	2		
1141.	Prunus domestica śliwa domowa	90	-	-	Suche	X	C	-		Usunąc ze względów sanitarnych
1142.	Prunus domestica śliwa domowa	152	7	7		X	C	2		
1143.	Sambucus nigra bez czarny	58	4	7		X	C	2		
1144.	Prunus domestica śliwa domowa	70	6	7		X	C	2		
1145.	Prunus domestica śliwa domowa	83	5	10	Jeden przewodnik ucięty na h=3,5m, grzyb czyreń śliwowy	X	C	3		Usunąć przewodniki z grzybem
1146.	Prunus domestica śliwa domowa	106	6	10		X	C	2		
1147.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	47	3	4		X	C	2		
1148.	Sambucus nigra bez czarny	67,45	4	3,5	Przewodnik o ob. 45 cm suchy, przewodnik o ob. 67 cm ułamany na h=3,5 m.	X	D	4		Usunąc ze względów sanitarnych
1149.	Prunus domestica śliwa domowa	68,22,22	5	7	Przewodnik o ob. 22cm. ułamany	X	D	3		Dociąć ułamany przewodnik
1150.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	135	10	25		X	C	1		
1151.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	80,80,22	5	20		X	D	2		
1152.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	90	4	20	Posusz 10%	X	D	2		Usunąć posusz

1153.	Acer platanoides klon pospolity	78	5	20		X	D	1		
1154.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	100	6	20	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
1155.	Acer platanoides klon pospolity	97	5	20		X	D	1		
1156.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	136	10	20	Posusz 20%, ubytek kory na dł. od 0,5-2,5 m, zalewa, próchno	X	C	5		Usunąc ze względów bezpieczeństwa
1157.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	54	5	20	Ułamany przewodnik	X	C	4		Usunąc ze względów sanitarnych
1158.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	104	6	20	Posusz 5%, listwa mrozowa	X	C	2		Usunąc posusz
1159.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86	5	20		X	C	2		
1160.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	94	5	20		X	C	2		
1161.	Tilia cordata lipa drobnolistna	64	4	15	Brak kory na dł. od 0-4,0 m szer. 20 cm. zalewa	X	D	3		
1162.	Picea abies świerk pospolity	99	5	20		X	D	2		
1163.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	93,60	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1164.	Acer platanoides klon pospolity	135	8	20	Ubytek kory na dł. od 0-3,0 m, próchno, huba	X	C	4		Usunąc ze względów sanitarnych
1165.	Acer platanoides klon pospolity	88,49	8	20		X	D	2		
1166.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	146	10	20		X	C	2		
1167.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	49	3	10	Pod okapem dużych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1168.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	104	8	20		X	C	1		
1169.	Acer platanoides klon pospolity	65	4	10	Ułamany przewodnik	X	D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1170.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	124,144, 156	12	20	Wyłamany jeden konar na przewodniku o ob. 144 cm	X	D	2		Dociąć wyłamany konar
1171.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	147	10	20	Posusz 15%	X	C	2		Usunąć posusz

1172.	Prunus domestica śliwa domowa	42	3	3		X	D	3		
1173.	Acer platanoides klon pospolity	77	5	10		X	D	2		
1174.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	91	5	12	Posusz 30%, pochylone, odcięty jeden przewodnik na h=1m	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1175.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	78	5	20	Posusz 15%, pochylone	X	C	3		Usunąć posusz
1176.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	104,43	6	20		X	C	2		
1177.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	126	12	20	Ubytek kory na dł. od 0-2,0m. u podstawy w ubytku wypróchnienie	X	C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1178.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	183	12	20	Pękniete, pochylone, posusz 20%	X	C	5	III	Usunąć ze względów sanitarnych
1179.	Sambucus nigra bez czarny	49	4	5		X	D	2		
1180.	Prunus domestica śliwa domowa	17,17,20	4	5		X	D	2		
1181.	Acer platanoides klon pospolity	200	15	20		X	D	1	II	
1182.	Ulmus laevis wiąz szypółkowy	100,48	10	20		X	D	2		
1183.	Ribes rubrum porzeczka zwyczajna	-	-	1,2	Żywopłot rzadki	X	D	3		
1184.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa Acer platanoides klon pospolity	10	2	3	Podrost. 6 szt.	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1185.	Acer platanoides klon pospolity	78,91	7	20		X	C	2		
1186.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	73	3	15	Pochylone, odcięty konar, rośnie w koronie jesiona nr 1163	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1187.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	35,87,62	5	20		X	C	2		
1188.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	107	10	20		X	C	2		

1189.	Malus domestica jabłoń domowa	134	7	7			C	2		
1190.	Prunus domestica śliwa domowa	127	-	1,5	Ułamane na h=1,5m		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1191.	Malus domestica jabłoń domowa	96	4	7			C	2		
1192.	Malus domestica jabłoń domowa	85	4	7			C	2		
1193.	Prunus domestica śliwa domowa	26,36	4	5			C	2		
1194.	Ulmus laevis wiąz zypułkowy	31	4	7			C	2		
1195.	Ulmus laevis wiąz szypułkowy	36	3	7			C	2		
1196.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	76,71,60	5	20	Przewodniki o ob.76 i 60 cm. suche	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1197.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	100	5	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
1198.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	140	8	20	Posusz 5%, wrośnięty drut kolczasty	X	C	3		Usunąć posusz i drut kolczasty
1199.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48	3	15	Pień w kształcie syfonu, uszkodzony, rośnie pod okapem nr 1198 i 1200, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1200.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	111,122	8	25	Budka dla ptaków	X	C	2		
1201.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106,53	6	20		X	C	2		
1202.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	25	2	4	Rośnie pod okapem nr 1201 i 1203, zabiedzone	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1203.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	71	4	20	Pochylone	X	C	2		
1204.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	103	8	20		X	C	2		
1205.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	40,70	4	20	Duży ubytek na pniu na h=1,5m po ułamanym przewodniku	X	C	3		Dociąć wyłamany przewodnik
1206.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	88,62	8	20		X	C	2		

1207.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	99,70,87, 74,110,35	15	20		X	C	2		
1208.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	98,40	10	20		X	C	2		
1209.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	88	7	20		X	C	2		
1210.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	107,45,35, 112,80,80	15	20	Posusz 30%, przewodnik o ob.35 cm. suchy	X	C	2		Usunąć posusz i suchy przewodnik
1211.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	47,80	5	20	Budka dla ptaków, w przewodniku o ob.47 cm. ubytek 10x20cm	X	C	3		
1212.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	45,83,95, 63	12	20	Posusz 25%	X	C	3		Usunąć posusz
1213.	Acer platanoides klon pospolity	20	2	4	Pochylony, zniekształcony pień, pod okapem nr 1215		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1214.	Fraxinus excelsior jesion wyniosly	73	3	20	Ubytek na pniu o dł. od 0-1,2 m-próchno, pochylony	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1215.	Fraxinus excelsior jesion wyniosly	168,44, 120,117	15	20	Posusz 15%, na przewodniku o ob.44 cm.-ubytek na pniu na dł. od 0-2,0m, na przewodniku o ob.120 cm. ubytek na pniu o dł. od 0-0,5m	X	C	2	III	Usunąć posusz
1216.	Fraxinus excelsior jesion wyniosly	158	15	20		X	C	2		
1217.	Acer platanoides klon pospolity	59	4	15	Pod okapem nr 1218 i 1216	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1218.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	127	15	20		X	C	2		
1219.	Prunus domestica śliwa domowa	40	3	5		X	C	2		
1220.	Prunus domestica śliwa domowa	90	5	15	Leży pęknięty pień		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1221.	Prunus domestica śliwa domowa	53	3	10	Pęknięty pień pochylone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1222.	Acer platanoides klon pospolity	146	8	20			C	1		
1223.	Prunus domestica śliwa domowa	18	1	4	Pochylone, brak korony		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

1224.	Prunus domestica śliwa domowa	40,17	4	6	Przewodnik o ob.17 cm. suchy		C	2		Usunąć suchy przewodnik
1225.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	106,41	7	20			C	2		
1226.	Prunus cerasifera śliwa domowa	27,20	3	4	Połamana konary i gałęzie		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1227.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	270,138	20	20	Posusz 30%, jemioła		C	4	I	Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1228.	Prunus domestica śliwa domowa	20	2	4	Pod okapem nr 1227, zabiedzone		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1229.	Prunus domestica śliwa domowa	50	5	10			C	2		
1230.	Acer platanoides klon zwyczajny	27	2	4	Brak przewodnika		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1231.	Acer platanoides klon pospolity	44	5	15	Liczne uszkodzenia na pniu, rośnie w koronie nr.1216		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1232.	Malus domestica jabłoń domowa	89	1,5	7	Brak przewodnika		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1233.	Malus domestica jabłoń domowa	89,33	5	10			C	2		
1234.	Acer platanoides klon pospolity	85	8	20	Brak kory na dł. od 0-3,5 m. szer.1/3 obwodu pnia		C	3		
1235.	Prunus domestica śliwa domowa	30,43,31, 43,37	5	15	Połamane konary,zalewa		C	2		Dociąć połamane konary
1236.	Prunus domestica śliwa domowa	18,27,20	4	5	Połamane konary, grzyb czyreń śliwowy, usycha		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1237.	Malus domestica jabłoń domowa	50,52	5	10	Wyłamane cztery przewodniki, posusz 40%		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1238.	Prunus domestica śliwa domowa	72	3	7	Posusz 60%, grzyb czyreń śliwowy, wyłamany przewodnik		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1239.	Malus domestica jabłoń domowa	41	4	5	Zabiedzone, pod okapem nr 1240		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1240.	Acer platanoides klon pospolity	67,53	6	15			C	2		
1241.	Prunus domestica śliwa domowa	31,29	2	4	Grzyb, suche		C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1242.	Juglans regia orzech włoski	112	6	15			C	2		

1243.	Cerasus avium wiśnia ptasia	79	7	15	Posusz 10%		C	2		Usunąć posusz
1244.	Prunus domestica śliwa domowa	18,44,38	2	5	Posusz 80%, połamane konary, uszkodzenia pnia		C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1245.	Acer platanoides klon pospolity	50,37	5	15			C	2		
1246.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	121	3	15	Ubytek kory na dł. od 0-4,0 m na 1/3 obwodu pnia, zniekształcony pień	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1247.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	53	12	20	Ubytek na pniu na dł. od 0-2,0 m, zalewa, wypróchnienie w ubytku	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1248.	Acer platanoides klon pospolity	32	2	10	Rośnie w koronie lipy nr 1361, zabiedzony, brak korony	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1249.	Tilia cordata lipa drobnolistna	83	5	15	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
1250.	Carpinus betulus grab pospolity	59	5	15	Na dł od 0,5-2,5 m ubytek kory, zalewa	X	C	3		
1251.	Carpinus betulus grab pospolity	63	4	7	Ubytek ½ obwodu pnia, próchno, rośnie w koronie robinii, posusz 20%	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1252.	Acer platanoides klon pospolity	100	7	20		X	C	1		
1253.	Carpinus betulus grab pospolity	49	4	10	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
1254.	Acer platanoides klon zwyczajny	38	3	10	Odłamany konar, dziupla śr.5cm, pod okapem nr 1256,1209 i 1210	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1255.	Carpinus betulus grab pospolity	30	2	7		X	C	2		
1256.	Carpinus betulus grab pospolity	80,37	6	15		X	C	2		
1257.	Ulmus laevis wiąz szypółkowy	52	3	15	Pod okapem dużych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1258.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	53	3	20	Pod okapem dużych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1259.	Acer platanoides klon pospolity	26	1,5	4	Ułamany przewodnik, rośnie pod okapem nr 1270	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

1260.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	90	7	20		X	C	1		
1261.	Acer platanoides klon pospolity	30	2	6	Dziuple, ubytek u podstawy, krzywy pień, rośnie pod okapem nr 1260	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1262.	Acer platanoides klon pospolity	43	3	10	Krzywy pień, rośnie w koronie nr 1215, zabiedzony	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1263.	Acer platanoides klon pospolity	43	4	15	Posusz 30%, krzywy pień, dziupla śr.5cm, ucięty przewodnik, rośnie pod okapem nr 1215	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1264.	Acer platanoides klon pospolity	40	2	15	Dziupla na h=0,9m śr.5cm. Rośnie pod okapem nr 1260,1212 i 402	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1265.	Acer pseudoplatanus klon jawor	93	6	20		X	C	2		
1266.	Malus domestica jabłoń domowa	48	3	5	Posusz 40%, uszkodzone u podstawy,wyłamany jeden przewodnik	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1267.	Carpinus betulus grab pospolity	37	3	5	Posusz 5%	X	C	2		Usunąć posusz
1268.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	42	2	10	Brak kory na dł. od 0-3,0 m na ½ obwodu pnia, odcięty główny przewodnik, pęknięcie pnia w koronie	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1269.	Acer platanoides klon pospolity	86	5	20	Pod okapem nr 1218	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1270.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	126	8	20		X	C	2		
1271.	Acer plataniodes klon pospolity	70,87	6	20		X	C	1		
1272.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	33	3	10	Biczuje śliwę nr 1249	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1273.	Prunus domestica śliwa domowa	35	5	7		X	C	2		
1274.	Prunus domestica śliwa domowa	58	3	7	Grzyb czyreń śliwowy, połamane konary	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1275.	Prunus domestica śliwa domowa	48	3	5	Porażona grzybem czyreniem śliwowym, połamane konary	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

1276.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80	5	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1277.	Prunus domestica śliwa domowa	31,47,44	3	5	Połamane konary,brak kory, grzyb czyreń śliwowy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1278.	Prunus domestica śliwa domowa	72,54	2	5	W przewodniku o ob.12 cm dziuple, pęknięty pień, grzyb czyreń, połamane konary, posusz 80%	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1279.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80	5	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1280.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	67	4	20		X	C	3		
1281.	Prunus domestica śliwa domowa	34,34	-	4	Grzyb czyreń śliwowy, posusz 90%, usycha	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1282.	Prunus domestica śliwa domowa	36,36	5	10		X	C	2		
1283.	Prunus domestica śliwa domowa	56,30	5	10		X	C	2		
1284.	Acer pseudoplatanus klon jawor	85	10	20		X	C	2		
1285.	Prunus domestica śliwa domowa	23,21,22	-	1	Połamane konary, brak korony	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1286.	Prunus domestica śliwa domowa	85	4	10		X	C	2		
1287.	Prunus domestica śliwa domowa	46	4	10		X	C	2		
1288.	Prunus domestica śliwa domowa	60,39,50	7	10		X	C	2		
1289.	Prunus domestica śliwa domowa	68	6	10		X	C	2		
1290.	Prunus domestica śliwa domowa	29,57	5	10		X	C	2		
1291.	Prunus domestica śliwa domowa	67,36,34	7	7		X	C	2		
1292.	Prunus domestica śliwa domowa	20,35,14	3	5		X	C	2		
1293.	Prunus domestica śliwa domowa	58,57,46	5	7		X	C	2		

1294.	Prunus domestica śliwa domowa	20,29,59, 34	6	7		X	C	2		
1295.	Acer negundo klon jesionolistny	80,80	12	15		X	C	2		
1296.	Prunus domestica śliwa domowa	30,38	4	5	Grzyb czyreń śliwowy, połamane konary	X	C	3		Dociąć połamane konary
1297.	Prunus domestica śliwa domowa	68	5	10		X	C	2		
1298.	Prunus domestica śliwa domowa	24,27,10, 11,16	3	5		X	C	2		
1299.	Fraxinus xcelsior jesion wyniosły	158	2	4		X	C	2		
1300.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	121	10	20	Posusz 10%	X	C	2		Usunąć posusz
1301.	Juglans regia orzech włoski	105	5	15	Posusz 40%, ubytek u podstawy, brak kory na ½ obwodu pnia na dł. od 0-2,0m		C	5		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1302.	Acer platanoides klon pospolity	86	5	20			C	1		
1303.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	118	6	20			C	2		
1304.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	57	4	20	Samosiew biczuje nr 1303		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1305.	Prunus cerasus wiśnia pospolita	42	4	4	Posusz 10%, samosiew		C	3		Usunąć ze względów sanitarnych
1306.	Prunus domestica śliwa domowa	27,31,38, 37,34,39, 39,50,60, 50,30	8	10	Przewodniki o ob.31,39,39 cm. suche, Przewodnik o ob.27 cm. wycięty		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1307.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	35,19	3	5	Samosiew, zniekształcony pień i korona		D	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1308.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	72	5	15	Rośnie na osi przejścia dla pieszych		D	3		Usunąć ze względów bezpieczeństwa
1309.	Acer platanoides klon pospolity	94	6	20			D	2		
1310.	Acer platanoides klon pospolity	56	4	15			D	2		
1311.	Acer platanoides klon pospolity	54,97	8	20			D	2		

1312.	Juglans regia orzech włoski	75	5	15			D	2		
1313.	Acer platanoides klon pospolity	86	5	15			C	2		
1314.	Malus domestica jabłoń domowa	76	5	10	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
1315.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	97	8	20	Posusz 20%		C	2		Usunąć posusz
1316.	Syringa vulgaris lilak pospolity	-	3	3			C	2		
1317.	Syringa vulgaris lilak pospolity	-	3	3			C	2		
1318.	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny	-	-	2	Pow. 11 m^2		D	2		Odmłodzić
1319.	Prunus domestica śliwa domowa	37,25,20	3	8			D	3		
1320.	Prunus domestica śliwa domowa	38,24	4	8			D	2		
1321.	Prunus domestica śliwa domowa	76	5	8			D	2		
1322.	Malus domestica jabłoń domowa	71	5	10			D	2		
1323.	Prunus domestica śliwa domowa	48,82	7	10			C	2		
1324.	Prunus domestica śliwa domowa	60	5	10			C	2		
1325.	Prunus domestica śliwa domowa	17,27	3	10	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
1326.	Acer platanoides klon pospolity	78	6	20	Posusz 5%, ubytki na pniu		C	2		Usunąć posusz
1327.	Acer platanoides klon pospolity	65,107	15	20	Posusz 5%, ubytki na pniu,		C	2		Usunąć posusz
1328.	Syringa vulgaris lilak pospolity	-	-	2	Pow. 4 m^2		D	2		
1329.	Prunus domestica śliwa domowa	49	4	6			D	2		
1330.	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny	-	3	3			C	2		Odmłodzić

1331.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	116	8	20			D	1		
1332.	Symphoricarpos albus śnieguliczka biała	-	-		Podrośnięte hederą. Pow.10 m^2		D	2		Odmłodzić, nawozić
1333.	Prunus domestica śliwa domowa	118	7	7			C	1		
1334.	Acer platanoides klon pospolity	19	2	4	Biczuje śliwę nr 1333		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1335.	Prunus domestica śliwa domowa	62	4	4			D	2		
1336.	Prunus domestica śliwa domowa	44,51	5	6			D	2		
1337.	Prunus domestica śliwa domowa	62,86	5	10			D	2		
1338.	Prunus domestica śliwa domowa	70	5	10			C	2		
1339.	Prunus domestica śliwa domowa	73	6	10			C	2		
1340.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	125	7	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1341.	Prunus domestica śliwa domomwa	28	2,5	3	Zabiedzone	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1342.	Acer platanoides klon pospolity	80,127	10	20		X	C	2		
1343.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	155,40	6	20	Posusz 30%	X	C	2		Usunąć posusz
1344.	Prunus domestica śliwa domowa	33	3	4	Ubytki na pniu, grzyb Czyreń śliwowy	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1345.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	90	5	20	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1346.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	129,118	10	20	Posusz 30%	X	C	2		Usunąć posusz
1347.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	44,25	2	5	Suchy przewodnik	X	C	4		Usunąć ze względów sanitarnych
1348.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	90,36	4	20	Posusz 20%, przewodnik o ob.36 cm. suchy	X	C	2		Usunąć posusz
1349.	Prunus domestica śliwa domowa	53,60,50, 56	5	10		X	C	2		

1350.	Prunus domestica śliwa domowa	47,41,40	5	6	Na przewodniku o ob. 40 cm grzyb czyreń, uszkodzenie kory	X	C	3		Usunąć zaatakowany przewodnik
1351.	Acer platanoides klon pospolity	48	4	15	Pod okapem starszych drzew	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1352.	Carpinus betulus grab pospolity	59	5	15	Posusz 20%	X	C	2		Usunąć posusz
1353.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86	6	20		X	C	2		
1354.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	118	10	20		X	C	2		
1355.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	48	-	10	Suche	X	C	-		Usunąć ze względów sanitarnych
1356.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	59	5	20	Pod okapem nr 402	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1357.	Acer platanoides klon pospolity	54	4	20	Pod okapem nr 399	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1358.	Carpinus betulus grab pospolity	22,47	4	10		X	C	2		
1359.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	80	3	15	Pochylone, posusz 80%, pęknięte u podstawy, ubytek na dł. od 0-30 cm	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1360.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	134	12	20	Posusz 30%	X	C	3		Usunąć posusz
1361.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	66	5	20	Posusz 30%, pod okapem nr 379	X	C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1362.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	58	4	20	Posusz 70%, odcięty konar, pochylone	X	C	5		Usunąć ze względów sanitarnych
1363.	Acer platanoides Klon zwyczajny	50,37	5	10	Pod okapem dużych jesionów		C	6		Usunąć ze względów sanitarnych
1364.	Prunus domestica śliwa domowa	44,38,20	2	5	Przewodnik o obwodzie 44 cm. ucięty na 2,2 m. Przewodnik o obwodzie 38 cm. suchy, przewodnik o obwodzie 20 cm.uszkodzenia na pniu po wyłamanym konarze.		C	4		Usunąć ze względów sanitarnych

1365.	Cerasus avium wiśnia ptasia	85	5	15			C	2		
1366.	Acer pseudoplatanus klon jawor	196	10	20	Posusz 5%		C	2		Usunąć posusz
1367.	Acer pseudoplatanus klon jawor	147	6	20	Posusz 15%		C	2		Usunąć posusz